

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/duza-pokrywa-lozyska-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-11-geko-p-21096.html>



## Duża pokrywa łożyska do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-11 GEKO

Cena brutto	<b>22,91 zł</b>
Cena netto	<b>18,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-11</b>
Kod producenta	<b>CG80268-11</b>
Kod EAN	<b>5901477145544</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pokrywa łożyska do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO CG80268-11

Część zamienna do szlifierek ściennych GEKO, zaprojektowana do ochrony mechanizmu łożyskowego przed zanieczyszczeniami pyłowymi podczas prac wykończeniowych. Komponent dedykowany do modeli z tarczą roboczą 225mm.

Średnica 225 mm

Model CG80268-11

Marka GEKO

Typ Duża pokrywa łożyska

### Charakterystyka

#### Funkcja ochronna

Pokrywa stanowi barierę mechaniczną dla łożyska napędowego, zabezpieczając je przed przedostawaniem się pyłu gipsowego i cząstek gładzi. Zmniejsza to ryzyko zatarcia łożyska i przedłuża okres między konserwacjami.

### Kompatybilność z szlifierkami GEKO

Element zaprojektowany specjalnie do modeli GEKO z tarczą 225mm. Sprawdź numer modelu swojej szlifierki przed zakupem – pokrywa musi być zgodna z konstrukcją głowicy napędowej.

### Wymiana bez narzędzi specjalistycznych

Montaż odbywa się poprzez standardowe mocowanie mechaniczne. Wymiana zużytej pokrywy zajmuje kilka minut i nie wymaga demontażu całej głowicy roboczej.

### Odporność na obciążenia

Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach intensywnego szlifowania – wytrzymuje kontakt z ścianą oraz naciski wywierane podczas wyrównywania powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80268-11
Producent	GEKO
Średnica nominalna	225 mm
Typ elementu	Duża pokrywa łożyska
Zastosowanie	Szlifierki do gipsu i gładzi GEKO

## Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej pokrywy łożyska w szlifierkach GEKO 225mm
- Naprawa szlifierek po mechanicznym uszkodzeniu osłony
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności ochronnej mechanizmu napędowego
- Zabezpieczenie łożyska podczas prac w środowisku silnie zapyłonym
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem remontowym

### Jak sprawdzić zgodność z szlifierką

Przed zakupem zweryfikuj numer modelu szlifierki – musi być oznaczona jako kompatybilna z pokrywą CG80268-11. Sprawdź również średnicę tarczy roboczej (225mm) oraz typ mocowania głowicy. W razie wątpliwości porównaj wizualnie starą pokrywę z fotografią produktu.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Pokrywę należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć lub deformacji, szczególnie po intensywnych pracach. Uszkodzona osłona traci właściwości ochronne i powinna być wymieniona.

Podczas montażu upewnij się, że pokrywa przylega równomiernie do obudowy głowicy – luz może prowadzić do przedostawania się pyłu do łożyska. Po założeniu sprawdź swobodę obrotu tarczy roboczej.

Po zakończeniu prac szlifierskich zaleca się usunięcie zgromadzonego pyłu z powierzchni pokrywy za pomocą sprężonego powietrza lub szczotki. Nie stosuj środków chemicznych mogących osłabić materiał osłony.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji szlifierki GEKO warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych: tarcz szlifierskich 225mm, szczotek węglowych silnika oraz worków na pył. Sprawdź również dostępność łożysk zamiennych dla tego modelu.