

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dyfuzor-zapachu-500ml-jasne-drewno-pilot-66903-lund-p-25201.html>

Dyfuzor zapachu 500ml, jasne drewno, pilot 66903 LUND

Cena brutto	71,88 zł
Cena netto	58,44 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	66903
Kod producenta	66903
Kod EAN	5906083063336
Producent	Lund

Opis produktu

Dyfuzor ultradźwiękowy Lund 66903 z pilotem – nawilżacz powietrza 500ml

Ultradźwiękowy dyfuzor zapachów z funkcją nawilżania powietrza, wyposażony w zbiornik 500ml i zdalne sterowanie. Urządzenie łączy technologię ultradźwiękową z aromaterapią, zapewniając cichy rozkład olejków eterycznych i regulację wilgotności w pomieszczeniach do 50m².

Pojemność zbiornika 500ml
Czas pracy ciągłej Do 10 godzin
Zasięg działania 50m ²
Sterowanie Pilot + panel dotykowy

Charakterystyka techniczna dyfuzora ultradźwiękowego

Technologia ultradźwiękowa

Generowanie mgły odbywa się przez drgania ultradźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 kHz, co rozbija cząsteczki wody i olejków bez ich podgrzewania. Poziom hałasu poniżej 35 dB pozwala na pracę w sypialni bez zakłócania snu. Brak elementu grzejnego chroni właściwości terapeutyczne olejków eterycznych.

Zbiornik 500ml i czas pracy

Pojemność 500ml zapewnia do 10 godzin nieprzerwanej pracy w trybie ciągłym lub dłużej w trybie interwałowym. Jeden cykl napełnienia wystarcza na całą noc lub cały dzień pracy. Przezroczysty zbiornik ułatwia kontrolę poziomu wody, a automatyczne wyłączenie chroni przed pracą na sucho.

Pilot zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot umożliwia obsługę wszystkich funkcji z odległości kilku metrów: włączanie/wyłączanie, regulację intensywności mgły, zmianę kolorów LED i ustawianie timera. Szczególnie przydatny przy umieszczeniu dyfuzora w trudno dostępnych miejscach lub kontroli z pozycji leżącej.

Oświetlenie LED RGB

Siedem kolorów podświetlenia LED można przełączać ręcznie lub ustawić tryb automatycznej zmiany. Oświetlenie działa niezależnie od funkcji nawilżania – można je wyłączyć zachowując pracę dyfuzora. Delikatne światło pełni rolę lampki nocnej lub elementu chromoterapii.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 66903
Moc znamionowa	12W
Pojemność zbiornika	500ml
Czas pracy ciągłej	Do 10 godzin
Zasięg efektywny	Do 50m ²
Technologia rozpylania	Ultradźwiękowa
Oświetlenie	LED RGB - 7 kolorów
Sterowanie	Panel dotykowy + pilot IR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne z imitacją jasnego drewna
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie przy braku wody

Zastosowanie dyfuzora aromaterapeutycznego

- Aromaterapia z wykorzystaniem olejków eterycznych – lawenda, eukaliptus, mięta
- Nawilżanie powietrza w sezonie grzewczym, gdy wilgotność spada poniżej 40%
- Poprawa jakości snu poprzez rozpylanie olejków relaksujących przed snem
- Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach mieszkalnych

-
- Wspomaganie koncentracji w miejscu pracy – olejki cytrusowe, rozmaryn
 - Tworzenie atmosfery w gabinetach masażu i centrach SPA
 - Łagodzenie objawów suchości błon śluzowych nosa i gardła
 - Funkcja lampki nocnej z chromoterapią w pokojach dziecięcych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Napełnij zbiornik czystą wodą do poziomu MAX (500ml). Dodaj 3-5 kropli wybranego olejku eterycznego – nie przekraczaj zalecanej ilości, ponieważ nadmiar może pozostawiać osad. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz za pomocą panelu lub pilota. Ustaw intensywność mgły i wybierz kolor oświetlenia.

Czyszczenie dyfuzora

Co 3-5 dni opróżnij zbiornik i przetrzyj jego wnętrze miękką szmatką zwilżoną wodą z octem (proporcja 1:1). Usuń osad z płytki ultradźwiękowej za pomocą wacika. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie. Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się bakterii i przedłuża żywotność płytki ultradźwiękowej.

Dobór olejków eterycznych

Stosuj wyłącznie naturalne olejki eteryczne przeznaczone do dyfuzorów. Kompozycje syntetyczne mogą uszkadzać komponenty urządzenia. Do relaksu: lawenda, bergamotka, ylang-ylang. Do koncentracji: rozmaryn, cytryna, mięta. Do oczyszczania powietrza: eukaliptus, drzewo herbaciane, sosna. Nie stosuj olejków bazowych ani tłustych ekstraktów.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wykorzystania dyfuzora warto rozważyć zakup zestawu naturalnych olejków eterycznych do aromaterapii, higrometru do monitorowania wilgotności powietrza oraz wkładów zapachowych do odświeżania pomieszczeń w okresach, gdy dyfuzor nie jest używany.