

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysza-do-nagrzewnicy-olejowej-65kw-cg80422-31-geko-p-17404.html>



Dysza do nagrzewnicy olejowej 65KW CG80422-31 GEKO

Cena brutto	79,81 zł
Cena netto	64,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80422-31
Kod producenta	CG80422-31
Kod EAN	5901477138010
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Dysza do nagrzewnicy olejowej 65KW CG80422-31 GEKO

Część zamienna do nagrzewnic olejowych o mocy 65 kW. Dysza odpowiada za rozpylanie oleju opałowego w komorze spalania, co bezpośrednio wpływa na efektywność spalania i moc grzewczą urządzenia.

Moc urządzenia 65 kW

Model CG80422-31

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Dedykowana moc 65 kW

Dysza zaprojektowana specjalnie dla nagrzewnic o mocy 65 kW. Parametry rozpylania oleju dostosowane do tej klasy urządzeń zapewniają optymalne spalanie i pełną moc grzewczą.

Precyzyjne rozpylanie paliwa

Konstrukcja dyszy umożliwia rozdrobnienie oleju opałowego na drobne kropelki, co zwiększa powierzchnię kontaktu z powietrzem i poprawia efektywność procesu spalania.

Kompatybilność z nagrzewnicami GEKO

Część oryginalna przeznaczona do nagrzewnic marki GEKO. Zastosowanie oryginalnego komponentu eliminuje problemy z dopasowaniem i zapewnia współpracę z systemem sterowania urządzenia.

Wpływ na zużycie paliwa

Sprawna dysza zapewnia kompletne spalanie oleju, co przekłada się na niższe zużycie paliwa oraz ograniczenie emisji niespalonych węglowodorów i sadzy.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80422-31
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnice olejowe 65 kW
Typ części	Dysza rozpylająca
Rodzaj paliwa	Olej opałowy

Zastosowanie

- Wymiana zużytej dyszy w nagrzewnicach GEKO 65 kW
- Naprawa nagrzewnic z objawami niekompletnego spalania
- Konserwacja zapobiegawcza urządzeń grzewczych
- Przywrócenie pełnej mocy grzewczej nagrzewnicy
- Redukcja zużycia paliwa przez poprawę spalania
- Ograniczenie emisji sadzy i dymu

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić dyszę

Dysza wymaga wymiany, gdy nagrzewnica traci moc, pojawia się nadmierny dym lub sadza, wzrasta zużycie oleju, albo urządzenie ma problemy z zapłonem. Regularna wymiana co 1-2 sezony grzewcze zapobiega poważniejszym usterkom.

Montaż

Przed wymianą dyszy należy odłączyć nagrzewnicę od zasilania i odczekać do jej ostygnięcia. Dysza montowana jest w zespole palnika - wymaga odkręcenia mocowania i odłączenia przewodu paliwowego. Po wymianie konieczne jest sprawdzenie szczelności połączeń.

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić model nagrzewnicy i jej moc znamionową. Dysza CG80422-31 dedykowana jest dla urządzeń GEKO o mocy 65 kW. Zastosowanie dyszy o niewłaściwych parametrach może prowadzić do uszkodzenia nagrzewnicy.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy nagrzewnicy olejowej mogą być potrzebne dodatkowe elementy: filtry paliwa, pompy paliwowe, elektrody zapłonowe, fotokomórki kontroli płomienia oraz regulatory temperatury. Regularna wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność urządzenia.