

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysza-ogrodowa-zraszajaca-7-funkcyjna-do-podlewania-p-60304.html>

## DYSZA OGRODOWA ZRASZAJĄCA 7 FUNKCYJNA DO PODLEWANIA

Cena brutto	<b>11,53 zł</b>
Cena netto	<b>9,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-89500</b>
Kod producenta	<b>YT-89500</b>
Kod EAN	<b>5906083118920</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Dysza ogrodowa zraszająca 7-funkcyjna YATO YT-89500

Wielofunkcyjna dysza do węża ogrodowego umożliwiającą precyzyjne dopasowanie strumienia wody do rodzaju wykonywanej pracy. Wykonana z wytrzymałych tworzyw sztucznych ABS, TPR i POM, zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach ogrodowych.

Liczba trybów 7 funkcji zraszania

Materiał ABS, TPR, POM

Regulacja Obrotowa głowica

Praca ciągła Tak (włącznik)

### Charakterystyka techniczna dyszy zraszającej

#### System 7 trybów zraszania

Obrotowa głowica pozwala na szybką zmianę rodzaju strumienia – od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego strumienia punktowego. Każdy tryb dostosowany jest do innego rodzaju prac: nawadniania roślin, zraszania trawnika, mycia powierzchni czy czyszczenia narzędzi.

## Materiały ABS, TPR i POM

Korpus z ABS (akrylonitrylo-butadieno-styrenu) zapewnia odporność na uderzenia i promieniowanie UV. TPR (termoplastyczny guma) w uchwycie gwarantuje antypoślizgowe właściwości nawet przy mokrych dłoniach. POM (polioksymetylen) w mechanizmach wewnętrznych zwiększa trwałość elementów ruchomych.

## Włącznik pracy ciągłej

Mechanizm blokady spustu eliminuje konieczność ciągłego naciskania dźwigni podczas dłuższych prac. Rozwiązanie to zmniejsza zmęczenie dłoni przy podlewaniu większych obszarów lub podczas mycia powierzchni wymagających dłuższego czasu ekspozycji na wodę.

## Ergonomiczna rękojeść

Profilowany uchwyt z antypoślizgowym pokryciem TPR zapewnia stabilny chwyt niezależnie od warunków pracy. Rozkład punktów nacisku minimalizuje obciążenie dłoni, co ma znaczenie przy wielogodzinnej eksploatacji narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-89500
Producent	YATO
Liczba funkcji zraszania	7
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał uchwytu	TPR (termoplastyczny guma)
Materiał mechanizmów	POM (polioksymetylen)
Typ regulacji strumienia	Obrotowa głowica
Funkcja pracy ciągłej	Tak (włącznik blokady spustu)
Typ uchwytu	Ergonomiczny, antypoślizgowy
Odporność	Uderzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne

## Zastosowanie dyszy ogrodowej

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Delikatne zraszanie młodych sadzonek i wrażliwych roślin doniczkowych
- Nawadnianie krzewów ozdobnych i drzew owocowych
- Mycie samochodów, rowerów i motocykli
- Czyszczenie mebli ogrodowych, tarasów i balustrad
- Splukiwanie brudu z chodników, kostki brukowej i elewacji
- Mycie narzędzi ogrodowych i sprzętu warsztatowego
- Czyszczenie pojemników, doniczek i skrzynek balkonowych

---

## Tryby pracy dyszy zraszającej

---

Dysza oferuje 7 różnych wzorów strumienia wody, które można szybko zmieniać poprzez obrót głowicy. Każdy tryb został zaprojektowany z myślą o konkretnych zastosowaniach:

### **Dobór trybu do rodzaju prac**

Delikatne tryby (mgiełka, szeroki wachlarz) stosuje się przy podlewaniu młodych roślin i nawadnianiu liści. Tryby o średniej intensywności sprawdzają się przy nawadnianiu trawników i krzewów. Skoncentrowany strumień punktowy wykorzystuje się do czyszczenia zabrudzeń i mycia twardych powierzchni.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia dyszy z węzłem ogrodowym. Regularne płukanie dyszy czystą wodą po zakończeniu prac zapobiega gromadzeniu się osadów mineralnych w dyszach rozpylających.

W przypadku zmniejszenia się ciśnienia wody warto sprawdzić, czy w otworach wylotowych nie zgromadziły się zanieczyszczenia. Można je usunąć miękką szczoteczką lub przepłukać pod większym ciśnieniem.

Materiały ABS i POM zachowują właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, jednak zaleca się przechowywanie dyszy w pomieszczeniach nieogrzewanych w okresie zimowym, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem resztek wody w mechanizmie.

### **Kompatybilność z węzłami ogrodowymi**

Dysza wyposażona jest w standardowe złącze pasujące do większości węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 1/2 cala oraz 5/8 cala. W przypadku innych średnic można zastosować odpowiednie adaptory redukcyjne dostępne w ofercie akcesoriów ogrodowych.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu z dyszą zraszającą warto rozważyć: wąż ogrodowy o odpowiedniej długości i wytrzymałości, szybkozłącza ułatwiające montaż i demontaż, zraszacze stacjonarne do automatycznego nawadniania trawników oraz programatory podlewania do sterowania czasem nawadniania.

...