

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysza-prosta-zraszajaca-regulowana-sky-line-240-p-49799.html>

## Dysza prosta zraszająca regulowana SKY-LINE (240)

Cena brutto	<b>5,20 zł</b>
Cena netto	<b>4,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G72907</b>
Kod producenta	<b>G72907</b>
Kod EAN	<b>5901477194764</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Dysza prosta zraszająca regulowana SKY-LINE (240)

Regulowana dysza ogrodowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego, umożliwiająca zmianę rodzaju strumienia wody. Wyposażona w ergonomiczny uchwyt z antypoślizgowym wykończeniem oraz uniwersalne przyłącze do standardowych szybkozłączy.

Model G72907

Typ Dysza prosta

Regulacja Tak

Materiał Tworzywo sztuczne

### Charakterystyka techniczna

#### Regulacja strumienia

Mechanizm regulacji umożliwia płynną zmianę charakteru strumienia wody – od rozproszonej mgiełki do skoncentrowanego strumienia. Pozwala to dostosować intensywność podlewania do rodzaju roślin lub powierzchni czyszczonej bez konieczności zmiany narzędzia.

### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał zapewnia odporność na korozję i działanie warunków atmosferycznych przy jednoczesnym zachowaniu lekkości konstrukcji. Tworzywo charakteryzuje się odpornością na uderzenia i spadki, co ma znaczenie podczas pracy w ogrodzie.

### Antypoślizgowy uchwyt

Gumowane wykończenie uchwytu zapobiega wyślizgiwaniu się dyszy z dłoni podczas pracy z mokrymi rękami. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji podlewania.

### Uniwersalne przyłącze

Dysza wyposażona w standardowe przyłącze kompatybilne z powszechnie stosowanymi szybkozłączami ogrodowymi. Umożliwia szybkie podłączenie do węża bez użycia dodatkowych narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	G72907
Seria	SKY-LINE
Typ konstrukcji	Dysza prosta zraszająca
Regulacja strumienia	Tak
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Typ uchwytu	Antypoślizgowy, gumowany
Przyłącze	Uniwersalne do standardowych szybkozłączy

## Zastosowanie

- Podlewanie rabat kwiatowych z możliwością dostosowania intensywności do wrażliwości roślin
- Nawadnianie trawników z równomiernym rozproszaniem wody
- Podlewanie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
- Mycie ścieżek ogrodowych, tarasów i elementów małej architektury
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Zmywanie brudu z samochodów, rowerów i motocykli
- Napełnianie pojemników i zbiorników wodą
- Opłukiwanie powierzchni przed malowaniem lub konserwacją

## Użytkowanie i konserwacja

### Podłączenie do węża

---

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że szybkozłącze na wężu jest kompatybilne ze standardem stosowanym w dyszy. Nasadź przyłącze na wąż i dociśnij do momentu usłyszenia kliknięcia. Sprawdź szczelność połączenia przed uruchomieniem przepływu wody.

### **Regulacja strumienia**

Obracaj końcówkę dyszy w celu zmiany charakteru strumienia. Mechanizm regulacji działa w zakresie od strumienia rozproszonego (mgiełka) do skoncentrowanego (strumień). Unikaj nadmiernego dokręcania elementów regulacyjnych.

### **Przechowywanie**

Po zakończeniu pracy opróżnij dyszę z wody i przechowuj w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W okresie zimowym przechowuj w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0°C, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem resztek wody.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z dyszą SKY-LINE zaleca się stosowanie węży ogrodowych o średnicy 1/2" lub 5/8" oraz zestawów szybkozłączy w standardzie stosowanym w sprzęcie ogrodowym. Sprawdź dostępność adapterów, jeśli posiadasz starsze przyłącza.