

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysza-zraszajaca-mosiezna-sgdy-02-schmith-p-31066.html>

Dysza zraszająca mosiężna SGDY-02 SCHMITH

Cena brutto	36,69 zł
Cena netto	29,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGDY-02
Kod producenta	SGDY-02
Kod EAN	5902004716015
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dysza zraszająca mosiężna SGDY-02 SCHMITH

Klasyczna dysza zraszająca 360° wykonana z mosiądzu, przeznaczona do powierzchniowego nawadniania grządek i rabat. Bezstopniowa regulacja strumienia umożliwia dostosowanie intensywności zraszania do aktualnych potrzeb roślin.

Materiał **Mosiądz**

Kąt zraszania **360°**

Typ strumienia **Drobnokroplisty**

Regulacja **Bezstopniowa**

Charakterystyka techniczna

Korpus mosiężny

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i długą żywotność w kontakcie z wodą. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie bez utraty parametrów.

Zraszanie 360°

Pełny kąt roboczy oznacza równomierne rozpraszanie wody wokół punktu montażu. Rozwiązanie sprawdza się przy nawadnianiu

okrągłych rabat, pojedynczych grządek lub jako element systemu wielopunktowego.

Bezstopniowa regulacja

Mechanizm regulacji pozwala płynnie zmieniać natężenie strumienia od delikatnego oprysku po intensywne zraszanie. Umożliwia to dostosowanie nawadniania do typu gleby i wrażliwości roślin bez wymiany dyszy.

Strumień drobnokroplisty

Rozpylenie wody na drobne krople zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych roślin i zapobiega erozji powierzchni gleby. Drobne krople lepiej wchłaniają się w podłoże, ograniczając spływ powierzchniowy.

Specyfikacja techniczna

Model	SGDY-02
Producent	SCHMITH
Materiał korpusu	Mosiądz
Kąt zraszania	360° (pełny okrąg)
Typ strumienia	Drobnokroplisty, powierzchniowy
Regulacja natężenia	Bezstopniowa
Przeznaczenie	Grządki, rabaty, powierzchnie ogrodowe

Zastosowanie

- Nawadnianie grządek warzywnych i ziołowych
- Zraszanie rabat kwiatowych i ozdobnych
- Podlewanie pojedynczych krzewów i małych drzew
- Nawilżanie powierzchni trawników w systemach wielopunktowych
- Zraszanie roślin doniczkowych w szklarniach
- Nawadnianie młodych nasadzeń wymagających delikatnego strumienia
- Stosowanie w systemach grawitacyjnych przy niskim ciśnieniu wody

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Dysza montowana jest na końcu węża ogrodowego lub w systemie stałego nawadniania. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację, aby usunąć zanieczyszczenia mogące zatkać otwory rozpylające. Regulację natężenia przeprowadza się poprzez obrót pierścienia regulacyjnego podczas przepływu wody.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu dysza wymaga opróżnienia z wody i osuszenia. Mosiądz nie wymaga dodatkowej ochrony, ale warto okresowo sprawdzać drożność otworów rozpylających. W przypadku osadów wapiennych zaleca się płukanie roztworem octu. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność elementów ruchomych.

Produkty powiązane

Do zestawu z dyszą zaleca się: złączki mosiężne do węża, regulatory ciśnienia (przy ciśnieniu powyżej 3 barów), filtry wstępne zabezpieczające przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz podstawki lub statywy montażowe do ustawienia dyszy na odpowiedniej wysokości.

...