

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dzwonek-bezprzewodowy-2-piloty-38-melodii-180m-geko-gh02-011-p-21565.html>



## Dzwonek bezprzewodowy 2 piloty 38 melodii 180m GEKO GH02-011

Cena brutto	<b>17,81 zł</b>
Cena netto	<b>14,48 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>GH02-011</b>
Kod producenta	<b>GH02-011</b>
Kod EAN	<b>5901477150852</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Dzwonek bezprzewodowy GEKO GH02-011 z dwoma pilotami

Bezprzewodowy system dzwonekowy z zasięgiem do 180 metrów, wyposażony w dwa przyciski nadawcze i centralę z wyborem 38 melodii. Zasilanie bateryjne eliminuje konieczność prowadzenia instalacji elektrycznej.

Zasięg działania do 180 m

Liczba pilotów 2 szt.

Melodie 38 dźwięków

Zasilanie Baterie

### Charakterystyka techniczna

#### Zasięg 180 metrów

Maksymalny zasięg transmisji radiowej wynosi 180 metrów w terenie otwartym. W praktyce, w budynkach mieszkalnych z przegrodami murowanymi, rzeczywisty zasięg wynosi zazwyczaj 30-50 metrów, co wystarcza do obsługi standardowego domu jednorodzinnego lub mieszkania.

## Dwa piloty w zestawie

Zestaw zawiera dwa przyciski nadawcze, co umożliwia montaż przy dwóch wejściach – na przykład przy furtce i drzwiach wejściowych, lub przy wejściu głównym i bocznym. Każdy pilot można zaprogramować na inną melodię w celu rozróżnienia, z którego wejścia przychodzi sygnał.

## 38 melodii do wyboru

Centrala oferuje 38 różnych sygnałów dźwiękowych – od klasycznych dzwonek, przez melodie, po dźwięki alarmowe. Możliwość wyboru pozwala dostosować dźwięk do preferencji użytkownika oraz odróżnić sygnał od dzwonek sąsiadów w zabudowie wielorodzinnej.

## Zasilanie bateryjne

Centrala zasilana jest dwoma bateriami AA (paluszki), a piloty pojedynczymi bateriami 23A 12V (dołączone do zestawu). Brak konieczności podłączenia do sieci elektrycznej oznacza swobodę lokalizacji centrali oraz możliwość montażu przycisków bez wiercenia i prowadzenia przewodów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GH02-011
Seria	GEKO HOME
Maksymalny zasięg	180 m (w terenie otwartym)
Liczba melodii	38
Liczba pilotów w zestawie	2 szt.
Zasilanie centrali	2 × bateria AA (LR6)
Zasilanie pilotów	Bateria 23A 12V (w zestawie)
Sposób montażu pilotów	Taśma dwustronna
Typ transmisji	Radiowa, bezprzewodowa

## Zastosowanie

- Domy jednorodzinne z dwoma wejściami (furtka + drzwi główne)
- Mieszkania bez dzwonka przewodowego lub z niesprawną instalacją
- Biura, gabinety, punkty usługowe wymagające sygnalizacji wejścia
- Warsztaty, magazyny i pomieszczenia gospodarcze
- Lokale tymczasowe, kontenery budowlane, baraki
- Pomieszczenia, gdzie montaż przewodowy jest utrudniony lub niemożliwy
- Rozbudowa istniejącego systemu dzwonekowego o dodatkowy punkt wejścia

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż pilotów

Piloty mocowane są za pomocą taśmy dwustronnej, co pozwala na instalację bez wiercenia otworów. Należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i odtłuszczona. Zaleca się montaż w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem deszczu i wilgoci.

### Sprawdzanie zasięgu

Przed trwałym zamontażem warto sprawdzić zasięg w docelowej lokalizacji. Elementy metalowe, ściany żelbetowe i urządzenia elektroniczne mogą ograniczać zasięg transmisji radiowej. W razie problemów z zasięgiem, należy rozważyć zmianę lokalizacji centrali.

### Wymiana baterii

Baterie w pilotach (23A 12V) należy wymieniać, gdy zauważalnie zmniejszy się zasięg działania lub dzwonek przestanie reagować na naciśnięcie przycisku. Baterie w centrali (AA) wymagają wymiany, gdy zmniejszy się głośność sygnału lub dzwonek przestanie działać. Typowa żywotność baterii zależy od częstotliwości użytkowania.

### Produkty powiązane

Baterie alkaliczne AA (LR6), baterie 23A 12V, dodatkowe piloty bezprzewodowe kompatybilne z systemem GEKO HOME, dzwonki bezprzewodowe z rozszerzonym zasięgiem lub funkcją wideo.