

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dzwonek-recepcyjny-85mm-yg-02720-yato-p-14615.html>

DZWONEK RECEPCYJNY 85MM YG-02720 YATO

Cena brutto	15,29 zł
Cena netto	12,43 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-02720
Kod producenta	YG-02720
Kod EAN	5906083012242
Producent	YATO

Opis produktu

Dzwonek recepcyjny 85mm YG-02720 YATO

Dzwonek recepcyjny z mechanizmem uderzeniowym przeznaczony do obsługi klienta w punktach usługowych. Model YG-02720 stanowi rozwiązanie dla branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz wszystkich miejsc wymagających systemu wzywania obsługi.

Średnica kopuły 70 mm

Wymiar całkowity 85 mm

Wykończenie kopuły chromowane

Kolor podstawy czarny

Charakterystyka dzwonka recepcyjnego

Kopuła chromowana 70 mm

Powierzchnia chromowana zapewnia odporność na korozję i ułatwia czyszczenie. Średnica 70 mm stanowi optymalny rozmiar do wygodnego uruchamiania dłonią przy zachowaniu kompaktowych wymiarów na ladzie recepcyjnej.

Metalowa konstrukcja

Podstawa i mechanizm wykonane z metalu gwarantują stabilność podczas użytkowania oraz długotrwałą żywotność w warunkach intensywnej eksploatacji. Metalowe komponenty są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Czarna podstawa

Czarny kolor podstawy o wymiarze 85 mm zapewnia uniwersalność estetyczną i łatwość dopasowania do różnych aranżacji wnętrz. Podstawa zapewnia stabilne ustawienie na blacie bez ryzyka przewrócenia.

Mechanizm uderzeniowy

System mechaniczny generuje wyraźny dźwięk o odpowiedniej głośności, słyszalny w pomieszczeniach obsługi bez konieczności stosowania zasilania elektrycznego. Mechanizm aktywowany jest przez naciśnięcie kopuły.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-02720
Producent	YATO
Średnica kopuły	70 mm
Wymiar całkowity	85 mm
Materiał kopuły	metal chromowany
Materiał podstawy	metal
Kolor podstawy	czarny
Typ mechanizmu	uderzeniowy mechaniczny
Zasilanie	nie wymaga (mechaniczny)

Zastosowanie dzwonka recepcyjnego

- Recepcje hotelowe i pensjonatów
- Lasy restauracyjne i barowe
- Punkty obsługi klienta w sklepach
- Biura informacyjne i sekretariaty
- Warsztaty i punkty serwisowe
- Placówki medyczne i gabinety
- Biblioteki i czytelnie
- Punkty wydawania zamówień

Konserwacja i utrzymanie

Powierzchnię chromowaną czyścić miękką szmatką z niewielką ilością detergentu. Unikać środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę chromowaną. Podstawę czyścić wilgotną szmatką. Mechanizm nie wymaga smarowania ani dodatkowej konserwacji.

Informacje dodatkowe

Dzwonek recepcyjny YG-02720 nie wymaga montażu ani konfiguracji. Gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu. Kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie na standardowych blatach recepcyjnych bez zajmowania nadmiernej przestrzeni roboczej.