

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ekspozytor-na-okulary-ochronne-s1300-schmith-p-32372.html>

Ekspozytor na okulary ochronne S1300 SCHMITH

Cena brutto	1,13 zł
Cena netto	0,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1300
Kod producenta	S1300
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ekspozytor na okulary ochronne S1300 SCHMITH

Stojak ekspozycyjny do organizacji i prezentacji okularów ochronnych w miejscu pracy. Konstrukcja wolnostojąca umożliwia uporządkowane przechowywanie wielu par okularów z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Producent Schmith

Model S1300

Typ montażu Wolnostojący

Przeznaczenie Okulary ochronne

Charakterystyka

Organizacja środków ochrony indywidualnej

Ekspozytor zapewnia stały dostęp do okularów ochronnych bezpośrednio w miejscu pracy. Eliminuje potrzebę przeszukiwania szafek lub pojemników, co skraca czas przygotowania do wykonywania zadań wymagających ochrony wzroku.

Ochrona przed uszkodzeniami

Konstrukcja z separacją poszczególnych par okularów zapobiega ich wzajemnemu kontaktowi. Zmniejsza to ryzyko zarysowań soczewek i uszkodzeń oprawek podczas przechowywania, wydłużając okres użytkowania sprzętu ochronnego.

Montaż wolnostojący

Stojak przeznaczony do ustawienia na blacie, regale lub innej poziomej powierzchni. Nie wymaga wiercenia otworów ani trwałego mocowania, co pozwala na elastyczne umieszczenie w różnych lokalizacjach i łatwą zmianę miejsca w razie reorganizacji przestrzeni.

Funkcja ekspozycyjna

Przejrzysta prezentacja ułatwia wizualną identyfikację dostępnych modeli okularów. W punktach sprzedaży umożliwia klientom samodzielne zapoznanie się z asortymentem, w zakładach produkcyjnych wspiera szybki wybór odpowiedniego typu ochrony do konkretnego zadania.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu (SKU)	S1300
Producent	Schmith
Typ produktu	Stojak ekspozycyjny na okulary ochronne
Sposób montażu	Wolnostojący (do postawienia na blacie lub regale)
Przeznaczenie	Przechowywanie i ekspozycja okularów ochronnych
Funkcjonalność	Jednoczesne umieszczenie wielu par okularów z separacją

Zastosowanie

- Warsztaty mechaniczne i samochodowe — dostęp do okularów w strefie napraw i diagnostyki
- Hale produkcyjne — organizacja ŚOI w pobliżu stanowisk obróbki mechanicznej
- Laboratoria — przechowywanie okularów ochronnych przy stanowiskach pracy z odczynnikami
- Magazyny — ekspozycja okularów w strefach przeładunkowych i kompletacji
- Punkty sprzedaży detalicznej — prezentacja asortymentu okularów ochronnych
- Sklepy z artykułami BHP — organizacja ekspozycji w strefie klienta
- Zakłady stolarskie — dostęp do ochrony wzroku przy stanowiskach cięcia i szlifowania
- Obiekty budowlane — przechowywanie okularów w kontenerach biurowych i zapleczech

Praktyczne wskazówki

Przed zakupem ekspozytora należy oszacować liczbę par okularów wymagających jednoczesnego przechowywania. W przypadku punktów sprzedaży warto uwzględnić różnorodność modeli w ofercie. W zakładach produkcyjnych istotna jest liczba pracowników korzystających z jednego stanowiska oraz częstotliwość wymiany okularów między zmianami.

Użytkowanie i konserwacja

Ekspozytor należy ustawiać na stabilnej, poziomej powierzchni z dala od krawędzi blatu. Przed umieszczeniem okularów zaleca się sprawdzenie równowagi konstrukcji, aby uniknąć przewrócenia pod wpływem obciążenia.

Regularne czyszczenie stojaka zapobiega gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń, które mogłyby przenosić się na przechowywane okulary. W środowiskach przemysłowych o zwiększonym zapyleniu zaleca się cotygodniowe czyszczenie wilgotną szmatką.

Okresowa kontrola stanu konstrukcji pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które mogłyby wpływać na bezpieczne przechowywanie okularów. W przypadku zauważenia deformacji lub pęknięć należy zaprzestać użytkowania i rozważyć wymianę ekspozytora.