

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ekspres-cisnieniowy-do-kawy-1500w-20-bar-kd4291-p-67458.html>

Ekspres ciśnieniowy do kawy 1500W 20 bar KD4291

Cena brutto	248,24 zł
Cena netto	201,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4291
Kod producenta	KD4291
Kod EAN	5903957022307
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ekspres ciśnieniowy kolbowy KRAFT&DELE KD4291 1500W 20 bar

KD4291 to ekspres kolbowy z kontrolą temperatury PID, ciśnieniem roboczym 20 bar i dotykowym panelem sterowania z 5 programami. Urządzenie przeznaczone do przygotowywania espresso oraz napojów mlecznych w warunkach domowych, z czasem gotowości do pracy wynoszącym około 20 sekund.

Moc 1500 W

Ciśnienie 20 bar

Sterowanie Panel dotykowy

Programy 5 automatycznych

Charakterystyka urządzenia

Ciśnienie 20 bar i technologia PID

Ciśnienie 20 bar umożliwia pełną ekstrakcję aromatów z mielonej kawy, co przekłada się na gęstą cremę i intensywny smak napoju. Kontroler PID stabilizuje temperaturę wody podczas parzenia — eliminuje wahania, które mogą powodować niedoekstrakcję lub

przepalenie kawy.

System podtrzymania temperatury

Podgrzewacz utrzymuje wodę w gotowości do pracy, dzięki czemu ekspres osiąga temperaturę roboczą w około 20 sekund od włączenia. Skraca to czas oczekiwania w porównaniu z urządzeniami bez tego systemu, które wymagają kilkuminutowego nagrzewania.

Ruchoma dysza pary do spieniania mleka

Obrotowa dysza parowa pozwala na spienianie mleka bezpośrednio w dzbanku lub kubku. Ruchomość dyszy ułatwia ustawienie odpowiedniego kąta napowietrzania, co ma znaczenie przy uzyskiwaniu mikropiany do cappuccino i latte.

Dotykowy panel i funkcja Espresso Cool

5 programów automatycznych obsługiwanych przez panel dotykowy obejmuje m.in. funkcję Espresso Cool — parzy espresso z obniżoną temperaturą, które stanowi bazę do kaw mrożonych bez konieczności długiego studzenia napoju.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4291
Moc	1500 W
Ciśnienie robocze	20 bar
Rodzaj ekspresu	Kolbowy (ciśnieniowy)
Sterowanie	Panel dotykowy
Liczba programów	5
System nagrzewania	Z podtrzymaniem temperatury (~20 s gotowości)
Kontrola temperatury	PID
Spieniacz mleka	Tak (ruchoma dysza pary)
Zbiornik na wodę	Demontowalny
Tacka ociekowa	Wyjmowana
Obudowa	Stal nierdzewna
Funkcja Espresso Cool	Tak
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Parzenie espresso z mielonej kawy
 - Przygotowywanie cappuccino ze spienionego mleka
 - Przygotowywanie latte i flat white
 - Kawy mrożone na bazie Espresso Cool
 - Parzenie americano (espresso z dodatkiem wody)
 - Kawy długie i podwójne espresso
 - Użytek domowy przy codziennym przygotowywaniu kawy

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi: ekspres ciśnieniowy KD4291, kolba, 2 sitka (pojedyncze i podwójne), miarka z ubijakiem oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Użytkowanie i konserwacja

Demontowalny zbiornik na wodę ułatwia napełnianie i regularne czyszczenie — zapobiega osadzaniu się kamienia w układzie wodnym. Wyjmowana tacka ociekowa umożliwia korzystanie z wyższych kubków i naczyń termicznych, a jej wyjmowanie upraszcza opróżnianie i mycie. Obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na zarysowania i łatwa do wycierania.

Regularne odkamienianie układu wodnego (co 2–3 miesiące przy twardej wodzie) przedłuża żywotność grzałki i utrzymuje stałą wydajność ciśnieniową urządzenia. Dysza parowa powinna być czyszczona po każdym użyciu — resztki mleka mogą blokować otwory dyszy.