

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ekspres-przelewowy-1000w-czasomierz-68500-lund-p-25244.html>

## Ekspres przelewowy 1000w, czasomierz 68500 LUND

Cena brutto	<b>109,46 zł</b>
Cena netto	<b>88,99 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>68500</b>
Kod producenta	<b>68500</b>
Kod EAN	<b>5906083064609</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Ekspres przelewowy LUND 68500 z timerem i funkcją automatycznego zaparzania

Ekspres przelewowy LUND 68500 to urządzenie o mocy 1000W z programowalnym timerem, które pozwala zaparzyć do 1,8 litra kawy (12-15 filiżanek). Wyposażony w wielorazowy filtr z mikrosiatki, system podtrzymywania ciepła oraz blokadę kapania.

Moc 1000W

Pojemność dzbanka 1,8 litra

Funkcja timera Tak

Typ filtra Wielorazowy z mikrosiatki

### Charakterystyka ekspresu przelewowego LUND 68500

#### Programowalny timer z wyświetlaczem LCD

Funkcja TIMER umożliwia zaprogramowanie stałej godziny rozpoczęcia zaparzania kawy. Cyfrowy wyświetlacz LCD z zegarem pozwala ustawić czas z dokładnością co do minuty. Ekspres rozpocznie proces parzenia automatycznie o wybranej porze, co sprawdza się przy porannym przygotowaniu kawy lub przed powrotem do domu.

### **Blokada kapania i system podtrzymywania ciepła**

Po wyjęciu dzbanka z urządzenia specjalny zawór blokuje dalszy wypływ kawy, zapobiegając kapaniu na płytę grzewczą. Po odłożeniu dzbanka płyta automatycznie podgrzewa napój przez kilkadziesiąt minut, utrzymując odpowiednią temperaturę bez konieczności ponownego zaparzania.

### **Wielorazowy filtr z mikrosiatki**

Filtr wykonany z mikrosiatki można wyjąć, umyć i ponownie użyć, eliminując konieczność zakupu jednorazowych filtrów papierowych. Mikrosiatka przepuszcza wodę, zatrzymując cząsteczki kawy, co zapewnia czysty napój bez osadu. Rozwiązanie to obniża koszty eksploatacji i jest bardziej ekologiczne.

### **Pojemność 1,8 litra i wskaźnik poziomu wody**

Zbiornik o pojemności 1,8 litra pozwala zaparzyć jednorazowo od 12 do 15 filiżanek kawy, co wystarcza dla większej grupy osób lub na cały dzień pracy. Wskaźnik poziomu wody umieszczony z boku urządzenia ułatwia kontrolę ilości nalewane wody bez konieczności otwierania pokrywy.

## Specyfikacja techniczna

Numer modelu	68500
Kod EAN	5906083064609
Moc	1000W
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Pojemność zbiornika na wodę	1,8 litra (12-15 filiżanek)
Typ filtra	Wielorazowy z mikrosiatki
Funkcja timera	Tak, programowalna godzina zaparzania
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z zegarem
Blokada kapania	Tak
System podtrzymywania ciepła	Tak, płyta grzejna
Automatyczne wyłączenie	Tak
Wskaźnik poziomu wody	Tak, z boku urządzenia
Materiał obudowy	Elementy ze stali nierdzewnej
Wymiary	20 x 22 x 33,5 cm
Zawartość zestawu	Ekspres, szklany dzbanek, filtr z mikrosiatki, miarka do kawy

## Zastosowanie ekspresu przelewowego

- 
- Przygotowanie kawy dla rodziny lub gości — jednorazowe zaparzenie do 15 filiżanek
  - Automatyczne zaparzanie porannej kawy dzięki funkcji timera
  - Zaparzanie kawy w biurze lub małej firmie — wydajna pojemność i system podtrzymywania ciepła
  - Przygotowanie napoju na spotkania i zebrania — możliwość zaparzenia większej ilości jednorazowo
  - Wykorzystanie w punktach usługowych wymagających szybkiego dostępu do kawy
  - Zaparzanie kawy na przyjęcia domowe — dzbanek utrzymuje temperaturę przez dłuższy czas
  - Codzienne użytkowanie w gospodarstwie domowym — wielorazowy filtr obniża koszty eksploatacji

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Programowanie timera

Aby ustawić automatyczne zaparzanie, należy napełnić zbiornik wodą, wsypać kawę do filtra, a następnie za pomocą przycisków na panelu LCD ustawić godzinę rozpoczęcia procesu. Ekspres uruchomi się automatycznie o zaprogramowanej porze. Funkcja sprawdza się przy regularnym rytmie dnia.

### Czyszczenie wielorazowego filtra

Filtr z mikrosiatki należy wyjąć po każdym użyciu, opróżnić z fusów kawowych i przepłukać pod bieżącą wodą. Można go myć ręcznie lub w zmywarce. Regularne czyszczenie zapobiega osadzeniu się olejków kawowych i zapewnia zachowanie pełnego smaku napoju.

### Odkamienianie ekspresu

W zależności od twardości wody zaleca się odkamienianie urządzenia co 2-3 miesiące. Należy użyć środka do odkamieniania ekspresów do kawy lub roztworu octu z wodą w proporcji 1:1. Po przepuszczeniu roztworu przez ekspres trzeba przepłukać urządzenie czystą wodą kilkakrotnie, aby usunąć resztki środka.

### Produkty powiązane

Do ekspresu przelewowego LUND 68500 pasują: kawa mielona do ekspresów przelewowych, środki do odkamieniania urządzeń kawowych, dodatkowe filtry z mikrosiatki (jeśli potrzebna wymiana), miarki i łyżeczki do kawy.