

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ekspres-przelewowy-1000w-czasomierz-68500-lund-p-25244.html>

Ekspres przelewowy 1000w, czasomierz 68500 LUND

Cena brutto	109,46 zł
Cena netto	88,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	68500
Kod producenta	68500
Kod EAN	5906083064609
Producent	Lund

Opis produktu

Ekspres przelewowy LUND 68500 z timerem i funkcją automatycznego zaparzania

Ekspres przelewowy LUND 68500 to urządzenie o mocy 1000W z programowalnym timerem, które pozwala zaparzyć do 1,8 litra kawy (12-15 filiżanek). Wyposażony w wielorazowy filtr z mikrosiatki, system podtrzymywania ciepła oraz blokadę kapania.

Moc 1000W

Pojemność dzbanka 1,8 litra

Funkcja timera Tak

Typ filtra Wielorazowy z mikrosiatki

Charakterystyka ekspresu przelewowego LUND 68500

Programowalny timer z wyświetlaczem LCD

Funkcja TIMER umożliwia zaprogramowanie stałej godziny rozpoczęcia zaparzania kawy. Cyfrowy wyświetlacz LCD z zegarem pozwala ustawić czas z dokładnością co do minuty. Ekspres rozpocznie proces parzenia automatycznie o wybranej porze, co sprawdza się przy porannym przygotowaniu kawy lub przed powrotem do domu.

Blokada kapania i system podtrzymywania ciepła

Po wyjęciu dzbanka z urządzenia specjalny zawór blokuje dalszy wypływ kawy, zapobiegając kapaniu na płytę grzewczą. Po odłożeniu dzbanka płyta automatycznie podgrzewa napój przez kilkadziesiąt minut, utrzymując odpowiednią temperaturę bez konieczności ponownego zaparzania.

Wielorazowy filtr z mikrosiatki

Filtr wykonany z mikrosiatki można wyjąć, umyć i ponownie użyć, eliminując konieczność zakupu jednorazowych filtrów papierowych. Mikrosiatka przepuszcza wodę, zatrzymując cząsteczki kawy, co zapewnia czysty napój bez osadu. Rozwiązanie to obniża koszty eksploatacji i jest bardziej ekologiczne.

Pojemność 1,8 litra i wskaźnik poziomu wody

Zbiornik o pojemności 1,8 litra pozwala zaparzyć jednorazowo od 12 do 15 filiżanek kawy, co wystarcza dla większej grupy osób lub na cały dzień pracy. Wskaźnik poziomu wody umieszczony z boku urządzenia ułatwia kontrolę ilości nalewane wody bez konieczności otwierania pokrywy.

Specyfikacja techniczna

Numer modelu	68500
Kod EAN	5906083064609
Moc	1000W
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Pojemność zbiornika na wodę	1,8 litra (12-15 filiżanek)
Typ filtra	Wielorazowy z mikrosiatki
Funkcja timera	Tak, programowalna godzina zaparzania
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z zegarem
Blokada kapania	Tak
System podtrzymywania ciepła	Tak, płyta grzejna
Automatyczne wyłączenie	Tak
Wskaźnik poziomu wody	Tak, z boku urządzenia
Materiał obudowy	Elementy ze stali nierdzewnej
Wymiary	20 x 22 x 33,5 cm
Zawartość zestawu	Ekspres, szklany dzbanek, filtr z mikrosiatki, miarka do kawy

Zastosowanie ekspresu przelewowego

-
- Przygotowanie kawy dla rodziny lub gości — jednorazowe zaparzenie do 15 filiżanek
 - Automatyczne zaparzanie porannej kawy dzięki funkcji timera
 - Zaparzanie kawy w biurze lub małej firmie — wydajna pojemność i system podtrzymywania ciepła
 - Przygotowanie napoju na spotkania i zebrania — możliwość zaparzenia większej ilości jednorazowo
 - Wykorzystanie w punktach usługowych wymagających szybkiego dostępu do kawy
 - Zaparzanie kawy na przyjęcia domowe — dzbanek utrzymuje temperaturę przez dłuższy czas
 - Codzienne użytkowanie w gospodarstwie domowym — wielorazowy filtr obniża koszty eksploatacji

Użytkowanie i konserwacja

Programowanie timera

Aby ustawić automatyczne zaparzanie, należy napełnić zbiornik wodą, wsypać kawę do filtra, a następnie za pomocą przycisków na panelu LCD ustawić godzinę rozpoczęcia procesu. Ekspres uruchomi się automatycznie o zaprogramowanej porze. Funkcja sprawdza się przy regularnym rytmie dnia.

Czyszczenie wielorazowego filtra

Filtr z mikrosiatki należy wyjąć po każdym użyciu, opróżnić z fusów kawowych i przepłukać pod bieżącą wodą. Można go myć ręcznie lub w zmywarce. Regularne czyszczenie zapobiega osadzeniu się olejków kawowych i zapewnia zachowanie pełnego smaku napoju.

Odkamienianie ekspresu

W zależności od twardości wody zaleca się odkamienianie urządzenia co 2-3 miesiące. Należy użyć środka do odkamieniania ekspresów do kawy lub roztworu octu z wodą w proporcji 1:1. Po przepuszczeniu roztworu przez ekspres trzeba przepłukać urządzenie czystą wodą kilkakrotnie, aby usunąć resztki środka.

Produkty powiązane

Do ekspresu przelewowego LUND 68500 pasują: kawa mielona do ekspresów przelewowych, środki do odkamieniania urządzeń kawowych, dodatkowe filtry z mikrosiatki (jeśli potrzebna wymiana), miarki i łyżeczki do kawy.