

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektrody-spawalnice-2-5mm-x-300mm-rutylowe-2-5kg-kd1147-kd1147-kraftdele-p-63281.html>



Elektrody spawalnice 2,5mm x 300mm rutylowe 2,5kg KD1147 / KD1147 / KRAFT&DELE

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1147
Kod producenta	KD1147
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektrody spawalnice 2,5mm x 300mm rutylowe 2,5kg KD1147 (KRAFT&DELE) – do spawania stali niskowęglowej

Elektrody spawalnice 2,5mm x 300mm rutylowe 2,5kg KD1147 to praktyczny wybór do codziennych prac warsztatowych i montażowych. Rutylowo-celulozowa otulina zapewnia stabilny łuk i estetyczny wygląd spoin, co ułatwia prowadzenie spawania w różnych pozycjach.

- Klasyfikacja AWS A5.1: E 6013
- Stabilny łuk i dobre zajarzenie
- Do elementów ze stali niskowęglowych

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Rutylowe elektrody spawalnice z żelazem w proszku w powłoce:** wysoka wydajność spawania i równy ścieg w typowych pracach naprawczych.
- **Stabilny łuk:** łatwiejsze prowadzenie spoiny i mniej przerw podczas pracy.
- **Gładki wygląd spoiny:** mniej czasu na późniejsze poprawki i lepsza estetyka połączenia.
- **Możliwość pracy na prądzie stałym lub przetworzonym:** dopasowanie do posiadanej spawarki i warunków na stanowisku.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD1147
- Średnica: 2,5mm
- Długość: 300mm
- Waga: 2,5kg
- Otulina: rutylovo- celulozowa
- Prąd spawania: stały lub przetworzony
- Zakres prądu spawania: 110-135 A
- Pozycje spawania: PA; PB; PC; PF; PE
- Klasyfikacja: AWS A5.1: E 6013 ; EN ISO 2560-A: E 38 0 R 12
- Typowy skład chemiczny: 0.07% C ; 0,20% Si ; 0,50% Mn ; 0,03% P ; 0,03% S
- Suszenie: 100-110°C przez godzinę
- Skład zestawu: Elektrody spawalnicze KD1147, oryginalne opakowanie
- Gwarancja: 12 miesięcy

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Elektrody spawalnicze 2,5mm x 300mm rutyłowe 2,5kg KD1147 są przeznaczone do spawania elementów ze stali niskowęglowych, szczególnie tam, gdzie liczy się stabilność łuku i przewidywalne prowadzenie spoiny. To dobry materiał eksploatacyjny do warsztatu i prac przy konstrukcjach stalowych.

- Spawanie elementów maszyn ze stali niskowęglowej
- Prace przy budynkach i konstrukcjach stalowych
- Naprawy i prace przy pojazdach

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Łatwe prowadzenie spoiny

Stabilny łuk i dobre starty ułatwiają utrzymanie równego ściegu, także przy dłuższych spoinach.

Estetyczny efekt spawania

Gładki wygląd spoiny pomaga uzyskać schludne połączenie w pracach naprawczych i montażowych.

Wszechstronność zastosowań

Pozycje PA, PB, PC, PF, PE pozwalają dopasować technikę spawania do miejsca i układu łączonych elementów.

Podsumowanie

Elektrody spawalnicze 2,5mm x 300mm rutylowe 2,5kg KD1147 / KD1147 / KRAFT&DELE to solidny zestaw elektrod rutylowych do spawania stali niskowęglowych w typowych zadaniach warsztatowych. Jeśli szukasz materiału, który daje stabilny łuk, dobrą powtarzalność i estetyczną spoinę, model KD1147 będzie rozsądnym wyborem do codziennej pracy.