

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczna-szczotka-do-grilla-li-ion-74v-2000mah-yg-20100-yato-p-48925.html>



## elektryczna szczotka do grilla Li-Ion 7.4V 2000mAh YG-20100 YATO

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>141,26 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>114,85 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>YG-20100</b>                                |
| Kod producenta   | <b>YG-20100</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5906083085161</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |

### Opis produktu

#### Elektryczna szczotka do grilla Li-Ion 7.4V 2000mAh YG-20100 YATO

Akumulatorowe urządzenie do mechanicznego czyszczenia rusztów grillowych i powierzchni grilla. Napęd elektryczny z obrotami 700 min<sup>-1</sup> eliminuje konieczność ręcznego szorowania, skracając czas czyszczenia po grillowaniu.

Napięcie zasilania 7.2V DC Li-Ion

Pojemność akumulatora 2000 mAh

Prędkość obrotowa 700 obr/min

Czas pracy 15-30 min

### Charakterystyka techniczna szczotki do grilla

#### Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh

Bateria Li-Ion o pojemności 2000 mAh zapewnia 15-30 minut ciągłej pracy przy pełnym naładowaniu. Czas ładowania przez port USB typu C wynosi 2 godziny. Wskaźnik naładowania informuje o stanie baterii przed rozpoczęciem czyszczenia.

### Szczotka ze stali nierdzewnej 304

Część robocza wykonana z gatunku stali 304 (AISI 304) charakteryzuje się odpornością na korozję i wysokie temperatury. Rozmiar wkładu szczotkującego 60x80 mm umożliwia jednocześnie czyszczenie kilku prętów rusztu. Wkład można wymienić na nowy YG-20101.

### Obudowa ABS z przegrodą ochronną

Konstrukcja z tworzywa ABS wytrzymuje kontakt z gorącymi powierzchniami i zapewnia izolację termiczną. Wbudowana przegroda chroni mechanizm napędowy przed przedostawaniem się oleju i tłuszczu z grilla, wydłużając żywotność urządzenia.

### Stopień ochrony IP22

Oznaczenie IP22 potwierdza ochronę przed przedmiotami o średnicy powyżej 12,5 mm oraz przed kroplami wody spadającymi pod kątem do 15 stopni. Szczotka może być używana przy lekkim opadzie lub w kontakcie z wilgocią powstającą podczas czyszczenia.

## Specyfikacja techniczna

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Model                          | YG-20100              |
| Producent                      | YATO                  |
| Napięcie zasilania             | 7.2V DC               |
| Rodzaj akumulatora             | Li-Ion                |
| Pojemność akumulatora          | 2000 mAh              |
| Prędkość obrotowa              | 700 min <sup>-1</sup> |
| Czas pracy na jednym ładowaniu | 15-30 min             |
| Czas ładowania                 | 2 h                   |
| Rodzaj ładowarki               | USB typu C            |
| Prąd ładowania                 | 1 A                   |
| Materiał obudowy               | ABS                   |
| Materiał części roboczej       | Stal nierdzewna 304   |
| Rozmiar wkładu szczotkującego  | 60 x 80 mm            |
| Stopień ochrony                | IP22                  |
| Ciśnienie akustyczne           |                       |
| Poziom drgań                   |                       |
| Wymiary                        | 25.5 x 12.5 cm        |
| Masa                           | 0.73 kg               |
| Wyłącznik                      | Tak                   |
| Wskaźnik naładowania           | Tak                   |
| Kompatybilny wkład wymienny    | YG-20101              |

---

## Zastosowanie elektrycznej szczotki do grilla

---

- Czyszczenie rusztów grillowych z przypalonego tłuszczu i resztek żywności
- Usuwanie osadów węglowych z powierzchni roboczych grilla gazowego
- Czyszczenie płyt żeliwnych i stalowych w grillach stacjonarnych
- Konserwacja rusztów ze stali nierdzewnej w grillach profesjonalnych
- Przygotowanie powierzchni grilla do sezonowego przechowywania
- Czyszczenie deflektorów płomienia i osłon palników
- Usuwanie zabrudzeń z powierzchni emaliowanych komory grilla

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator przez 2 godziny za pomocą kabla USB typu C. Prąd ładowania 1A pozwala na bezpieczne ładowanie z powerbanków i ładowarek USB. Wskaźnik naładowania sygnalizuje zakończenie procesu.

### Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z resztek tłuszczu i nagaru. Stopień ochrony IP22 umożliwi przemywanie części roboczej wodą, ale nie pozwala na zanurzanie całego urządzenia. Regularnie należy sprawdzać stan wkładu szczotkującego.

### Wymiana wkładu szczotkującego

Zużyty wkład można wymienić na nowy model YG-20101. Wymiana jest zalecana, gdy włosie szczotki ulegnie skróceniu o ponad 50% lub pojawią się uszkodzenia mechaniczne. Wymienny wkład przedłuży żywotność urządzenia.

### Produkty powiązane

YG-20101 – wymienny wkład szczotkujący 60x80 mm, kompatybilny z modelem YG-20100

...