

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczne-nozyce-do-zywoplotu-1500w-50cm-kd5100-kraftdele-p-61681.html>

Elektryczne nożyce do żywopłotu 1500W 50CM KD5100 KRAFT&DELE

Cena brutto	146,40 zł
Cena netto	119,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5100
Kod producenta	KD5100
Kod EAN	5903175336934
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczne nożyce do żywopłotu Kraft&Dele KD5100 1500W / 50cm

Elektryczne nożyce do żywopłotu KD5100 to urządzenie przeznaczone do pielęgnacji małych i średnich żywopłotów w warunkach przydomowych. Silnik o mocy 1500W współpracuje z listwą tnącą o długości 500mm, zapewniając wydajną pracę przy niskim poziomie wibracji i wadze zaledwie 2,2 kg. Urządzenie posiada deklarację zgodności CE.

Moc silnika 1500 W

Długość listwy 500 mm

Długość robocza 450 mm

Waga 2,2 kg

Charakterystyka urządzenia

Moc 1500W i prędkość 1700 obr/min

Silnik o mocy 1500W przy prędkości obrotowej 1700 obr/min zapewnia sprawne cięcie gałązek żywopłotu bez zacięć. Moc jest odpowiednio dobrana do długości roboczej listwy 450mm, co przekłada się na równomierną pracę nożyc wzdłuż całej krawędzi tnącej.

System low vibration

Zredukowany poziom wibracji ogranicza zmęczenie rąk podczas dłuższej pracy. Ma to szczególne znaczenie przy stryżeniu rozległych żywopłotów, gdzie urządzenie jest trzymane przez dłuższy czas w wyciągniętych rękach.

Ostrza ze stali wysokowęglowej

Stal wysokowęglowa charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie, co przekłada się na długotrwałą ostrość krawędzi tnącej. Materiał jest jednocześnie lżejszy niż stal nierdzewna standardowej jakości, co wpływa na ogólną wagę narzędzia.

Dwustopniowy włącznik bezpieczeństwa

Urządzenie uruchamia się dopiero po jednoczesnym wciśnięciu dwóch elementów układu włączającego. Rozwiązanie to zapobiega przypadkowemu uruchomieniu silnika podczas przenoszenia nożyc lub zmiany pozycji pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD5100
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc	1500 W
Prędkość obrotowa silnika	1700 obr/min
Kierunek obrotu silnika	Prawy
Długość prowadnicy tnącej	500 mm
Długość robocza	450 mm
Waga	2,2 kg
Długość kabla zasilającego	40 cm
Materiał ostrzy	Stal wysokowęglowa
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne, guma
Kolor	Biały
Certyfikacja	Deklaracja zgodności CE

Uwaga dotycząca kabla zasilającego

Kabel zasilający dołączony do urządzenia ma długość 40 cm. Do pracy w ogrodzie niezbędne jest zastosowanie przedłużacza zewnętrznego przystosowanego do warunków ogrodowych (klasa szczelności min. IPX4). Długość przedłużacza należy dostosować do

powierzchni ogrodu — przy większych żywopłotach zalecane są przedłużacze o długości 20-50m.

Zastosowanie

- Strzyżenie żywopłotów z ligustru, tawuły, berberysów i podobnych gatunków
- Przycinanie żywopłotów o wysokości do ok. 1,5m przy pracy na poziomie gruntu
- Kształtowanie krzewów ozdobnych w ogrodach przydomowych
- Wyrównywanie bocznych powierzchni żywopłotów
- Pielęgnacja żywopłotów o umiarkowanej grubości pędów
- Przycinanie żywopłotów w ogrodach działkowych i na posesjach prywatnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy oraz kabla zasilającego pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Ostrza ze stali wysokowęglowej wymagają okresowego smarowania — po każdej sesji pracy zaleca się nałożenie cienkiej warstwy oleju do narzędzi ogrodowych wzdłuż krawędzi tnącej, co ogranicza korozję i utrzymuje płynność ruchu listwy.

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Producent dysponuje bazą części zamiennych do urządzeń z serii KD, co umożliwia serwisowanie nożyc w przypadku zużycia elementów eksploatacyjnych.

Zawartość zestawu

Elektryczne nożyce do żywopłotu KD5100 • Instrukcja obsługi • Oryginalne opakowanie