

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczne-nozyce-do-zywoplotu-1550w-kd5103-p-61591.html>



ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 1550W KD5103

Cena brutto	121,20 zł
Cena netto	98,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5103
Kod producenta	KD5103
Kod EAN	5903175337245
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczne nożyce do żywopłotu Kraft&Dele KD5103 1550W

Elektryczne nożyce do żywopłotu z listwą tnącą 460 mm, przeznaczone do pielęgnacji małych i średnich żywopłotów w warunkach przydomowych. Urządzenie zasilane z sieci 230V, wyposażone w ostrza ze stali wysokowęglowej, posiada deklarację zgodności CE.

Moc silnika 1550 W
Szerokość listwy 460 mm
Rozstaw ostrzy 160 mm
Waga 3 kg

Charakterystyka urządzenia

Listwa tnąca 460 mm ze stali wysokowęglowej

Stal wysokowęglowa charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalą zwykłą. Przekłada się to na dłuższe zachowanie ostrości ostrzy i mniejszą konieczność ostrzenia podczas intensywnej pracy sezonowej.

Moc 1550 W przy wadze 3 kg

Stosunek mocy do masy urządzenia jest istotny podczas dłuższych sesji przycinania. Waga 3 kg pozwala na pracę w różnych pozycjach — zarówno poziomo przy przycinaniu wierzchołków, jak i pionowo przy formowaniu boków żywopłotu — bez nadmiernego zmęczenia rąk.

Rozstaw ostrzy 160 mm

Parametr ten określa maksymalną grubość gałęzi, którą nożyce są w stanie przeciąć. Rozstaw 160 mm odpowiada typowym gałęziom żywopłotów formowanych regularnie. Próba cięcia grubszych gałęzi może prowadzić do przeciążenia silnika lub uszkodzenia ostrzy.

Zasilanie sieciowe 230V

Nożyce elektryczne zasilane z sieci nie wymagają ładowania akumulatora ani uzupełniania paliwa, co eliminuje przerwy w pracy wynikające z rozładowania. Ograniczeniem jest zasięg wyznaczony długością przedłużacza — do pracy zaleca się przedłużacze ogrodowe o odpowiednim przekroju przewodu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD5103
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc	1550 W
Prędkość obrotowa silnika	1500 obr/min
Szerokość listwy ostrza	460 mm
Długość nożyc	510 mm
Rozstaw ostrzy (max. grubość gałęzi)	160 mm
Długość przewodu zasilającego	300 mm
Waga	3 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Certyfikacja	Deklaracja zgodności CE

Zastosowanie

- Przycinanie i formowanie żywopłotów liściastych o regularnym wzroście

-
- Strzyżenie krzewów ozdobnych w ogrodach przydomowych
 - Wyrównywanie wierzchołków i boków żywopłotów do wysokości roboczej
 - Pielęgnacja sezonowa żywopłotów z ligustru, tawuły, berberysu i podobnych gatunków
 - Cięcia korekcyjne po sezonie wegetacyjnym
 - Prace ogrodnicze w ogrodach działkowych i przydomowych

Zawartość zestawu

Nożyce elektryczne KD5103, osłona ostrza, listwa ostrza, 2 śruby montażowe, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy oraz integralność przewodu zasilającego. Uszkodzony przewód wymaga wymiany przed uruchomieniem urządzenia. Do pracy z nożycami elektrycznymi zasilanymi z sieci zaleca się stosowanie przedłużaczy ogrodowych przeznaczonych do użytku na zewnątrz, o przekroju żyły minimum 1,5 mm².

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć osłoną. Regularne smarowanie ostrzy olejem do nożyc ogrodowych zmniejsza tarcie i spowalnia korozję, co przekłada się na dłuższą żywotność listwy tnącej. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z założoną osłoną ostrza.

Nożyce przeznaczone są wyłącznie do cięcia materiału roślinnego. Nie należy stosować ich do gałęzi przekraczających dopuszczalny rozstaw ostrzy wynoszący 160 mm — próba cięcia zbyt grubych gałęzi grozi uszkodzeniem mechanizmu tnącego lub przeciążeniem silnika.