

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczny-lunchbox-do-podgrzewania-jedzenia-15l-kd4129-kd4129-kraftdele-p-63706.html>



Elektryczny lunchbox do podgrzewania jedzenia 1.5L KD4129 / KD4129 / KRAFT&DELE

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4129
Kod producenta	KD4129
Kod EAN	5903957016740
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczny lunchbox do podgrzewania jedzenia 1,5L – KRAFT&DELE KD4129

KD4129 to elektryczny pojemnik na żywność z wbudowanym elementem grzewczym, przeznaczony do podgrzewania gotowych posiłków. Obsługuje zarówno napięcie sieciowe 220V, jak i zasilanie z gniazda samochodowego 12V, co pozwala na użytkowanie w różnych warunkach — w biurze, na budowie i w trasie.

Pojemność 1,5 litra

Moc 60 W

Zasilanie 220V / 12V

Częstotliwość 50-60 Hz

Charakterystyka produktu

Podwójne zasilanie 220V i 12V

Lunchbox współpracuje zarówno ze standardowym gniazdem sieciowym, jak i z gniazdem zapalniczki samochodowej. Oznacza to, że ten sam pojemnik działa w biurze, w domu i w kabinie pojazdu — bez potrzeby posiadania oddzielnych urządzeń na różne sytuacje.

Pojemność 1,5 litra

Pojemność wystarczająca na pełny posiłek obiadowy z dodatkiem. Wewnętrzne pojemniki umożliwiają oddzielenie składników, dzięki czemu potrawy o różnej konsystencji nie mieszają się podczas transportu i zachowują lepszą strukturę po podgrzaniu.

Pokrywa z uszczelką i klamrami

Mechaniczne klamry w połączeniu z uszczelką gumową ograniczają ryzyko niezamierzonego otwarcia i wycieku zawartości. Rozwiązanie istotne przy przewożeniu lunchboxa w torbie lub plecaku, szczególnie gdy pojemnik zawiera potrawy z sosem.

Uchwyt i materiały odporne na temperaturę

Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia. Materiały użyte do produkcji pojemnika wewnętrznego są odporne na podwyższoną temperaturę pracy elementu grzewczego i nie wymagają skomplikowanej konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4129
Producent	KRAFT&DELE
Moc	60 W
Napięcie zasilania	220V (sieć) / 12V (gniazdo samochodowe)
Częstotliwość	50-60 Hz
Pojemność	1,5 litra
Zamknięcie pokrywy	Klamry + uszczelka

Typowe zastosowania

- Podgrzewanie obiadu w miejscu pracy bez dostępu do kuchni socjalnej
- Podgrzewanie posiłków w kabinie samochodu ciężarowego lub dostawczego
- Ogrzewanie jedzenia podczas pracy w terenie lub na budowie
- Transport i podgrzewanie posiłków na długich trasach
- Podgrzewanie porcji dla dzieci podczas wyjazdów
- Użytkowanie w biurze jako alternatywa dla wspólnej mikrofalówki

Użytkowanie i konserwacja

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Zasilanie 12V działa ze standardowym gniazdem zapalniczki dostępnym w zdecydowanej większości samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić, czy gniazdo w pojeździe obsługuje pobór mocy 60W — w starszych modelach może być zabezpieczone bezpiecznikiem o niższej wartości.

Czyszczenie

Wewnętrzne pojemniki należy myć ręcznie po każdym użyciu. Zewnętrzna obudowa z elementem grzewczym nie powinna być zanurzana w wodzie ani myta pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania i odczekać, aż ostygnie.