

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-do-odkurzacza-do-yt-85700-i-85701-yt-85738-yato-p-16948.html>

FILTR DO ODKURZACZA DO YT-85700 I 85701 YT-85738 YATO

Cena brutto	47,05 zł
Cena netto	38,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85738
Kod producenta	YT-85738
Kod EAN	5906083055829
Producent	YATO

Opis produktu

Filtr do odkurzacza Yato YT-85738

Wymienny filtr z włókniny poliestrowej do odkurzaczy przemysłowych Yato. Kompatybilny z modelami YT-85700 i YT-85701. Możliwość wielokrotnego mycia i ponownego użycia.

Model YT-85738

Wymiary 12 × Ø16 cm

Materiał Włóknina poliestrowa

Kompatybilność YT-85700, YT-85701

Charakterystyka filtra odkurzacza Yato

Włóknina poliestrowa

Materiał odporny na rozdarcia i mechaniczne uszkodzenia. Włóknina poliestrowa charakteryzuje się strukturą zapewniającą zatrzymywanie drobnych cząstek pyłu przy zachowaniu przepływu powietrza przez odkurzac.

Możliwość mycia i ponownego użycia

Filtr można czyścić pod bieżącą wodą, co wydłuża okres eksploatacji i zmniejsza koszty utrzymania odkurzacza. Po wyschnięciu filtr odzyskuje właściwości filtracyjne i można go ponownie zamontować.

Wymiary dopasowane do modeli Yato

Średnica 16 cm i wysokość 12 cm zapewniają precyzyjne dopasowanie do komory filtracyjnej odkurzaczy YT-85700 i YT-85701. Stabilne osadzenie filtra zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do silnika.

Zastosowanie w odkurzaczach przemysłowych

Filtr przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych i budowlanych, gdzie występuje zwiększone zapylenie. Zatrzymuje drobne cząstki pyłu, wiórów i innych suchych zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-85738
Marka	Yato
Typ filtra	Wymienny filtr do odkurzacza
Materiał	Włóknina poliestrowa
Wymiary	Wysokość 12 cm, średnica 16 cm
Kompatybilność	Odkurzacze Yato YT-85700, YT-85701
Możliwość czyszczenia	Tak, mycie pod bieżącą wodą
Przeznaczenie	Odkurzanie na sucho

Zastosowanie filtra YT-85738

- Odkurzacze przemysłowe Yato modele YT-85700 i YT-85701
- Sprzątanie warsztatów mechanicznych i stolarskich
- Usuwanie pyłu budowlanego po pracach remontowych
- Odkurzanie garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Czyszczenie powierzchni po szlifowaniu i cięciu materiałów
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach produkcyjnych
- Sprzątanie biur i pomieszczeń mieszkalnych

Użytkowanie i konserwacja filtra

Czyszczenie filtra

Filtr należy regularnie czyścić, gdy spadnie siła ssania odkurzacza. Wyjąć filtr z odkurzacza, przepłukać pod bieżącą wodą do momentu usunięcia widocznych zanieczyszczeń. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie montować wilgotnego filtra w odkurzaczu.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model odkurzacza. Filtr YT-85738 pasuje wyłącznie do odkurzaczy Yato YT-85700 i YT-85701. Informacja o modelu znajduje się na tabliczce znamionowej odkurzacza lub w instrukcji obsługi urządzenia.

Wymiana filtra

Mimo możliwości wielokrotnego mycia, filtr należy wymienić na nowy, gdy włóknina ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu lub widocznej degradacji struktury. Objawy wskazujące na konieczność wymiany to: trwały spadek mocy ssania mimo czyszczenia, widoczne przetarcia lub dziury w materiale, utrata elastyczności włókniny.