

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-do-odkurzacza-yt-85710-yt-85739-yato-p-16949.html>

## FILTR DO ODKURZACZA YT-85710 YT-85739 YATO

Cena brutto	<b>53,34 zł</b>
Cena netto	<b>43,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85739</b>
Kod producenta	<b>YT-85739</b>
Kod EAN	<b>5906083055843</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Filtr do odkurzacza YATO YT-85739

Wymienny filtr z włókniny poliestrowej do odkurzaczy przemysłowych YATO. Element zapewnia skuteczną filtrację drobnych zanieczyszczeń podczas pracy na sucho, chroniąc silnik odkurzacza przed kurzem i przedłużając jego żywotność.

Kompatybilność YT-85710, YT-85739

Materiał Włóknina poliestrowa

Wymiary 16 x ø18 cm

Możliwość mycia Tak

### Charakterystyka filtra odkurzacza YATO

#### Włóknina poliestrowa jako materiał filtracyjny

Włóknina poliestrowa charakteryzuje się odpornością na wilgoć i mechaniczne uszkodzenia. Struktura włókien zatrzymuje drobne cząsteczki kurzu o wielkości od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów, zapobiegając ich przedostawaniu się do układu silnika. Materiał zachowuje właściwości filtracyjne przez długi okres eksploatacji.

### Wymiary dopasowane do odkurzaczy przemysłowych

Filtr o wysokości 16 cm i średnicy 18 cm montuje się bezpośrednio na koszu odkurzaczy YATO YT-85710 i YT-85739. Wymiary odpowiadają standardom filtrów stosowanych w odkurzacach o pojemności 20-30 litrów. Prawidłowe dopasowanie eliminuje nieszczelności i zapewnia efektywne odprowadzanie powietrza.

### Możliwość wielokrotnego czyszczenia

Filtr można płukać pod bieżącą wodą, co pozwala przywrócić parametry filtracyjne bez konieczności zakupu nowego elementu. Po wypłukaniu kurzu i osuszeniu filtr odzyskuje przepustowość powietrza. Zaleca się czyszczenie po każdych kilku godzinach intensywnej pracy lub gdy spadnie moc ssania odkurzacza.

### Ochrona silnika przed zanieczyszczeniami

Filtr stanowi barierę między zbiornikiem a układem napędowym odkurzacza. Zatrzymuje pyły budowlane, trociny, cząstki ziemi i inne drobne zanieczyszczenia, które mogłyby przedostać się do wirnika silnika. Regularna wymiana lub czyszczenie filtra zapobiega przegrzewaniu silnika i zmniejsza zużycie łożysk.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85739
Marka	YATO
Materiał	Włóknina poliestrowa
Wymiary	16 x ø18 cm
Kompatybilność	Odkurzacze YATO YT-85710, YT-85739
Przeznaczenie	Odkurzanie na sucho
Możliwość mycia	Tak

## Zastosowanie filtra do odkurzaczy YATO

- Odkurzanie pyłów po pracach budowlanych i remontowych
- Usuwanie trocin i wiórów w warsztatach stolarskich
- Sprzątanie kurzu po szlifowaniu i cięciu materiałów
- Czyszczenie garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Odkurzanie dywanów, tapicerek i powierzchni tekstylnych
- Sprzątanie po pracach spawalniczych (po ostygnięciu)
- Usuwanie suchych zanieczyszczeń z posadzek przemysłowych

---

## Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem filtra należy zweryfikować model odkurzacza na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Filtr pasuje wyłącznie do modeli YT-85710 i YT-85739. Montaż filtra o niewłaściwych wymiarach może spowodować nieszczelności i obniżenie skuteczności odkurzania.

## Użytkowanie i konserwacja filtra

---

Filtr należy regularnie sprawdzać pod kątem stopnia zabrudzenia. Sygnałem do czyszczenia jest widoczny spadek mocy ssania odkurzacza lub zwiększone nagrzewanie się silnika. Po wyjęciu filtra z odkurzacza należy go przepłukać pod strumieniem letniej wody, delikatnie masując włókninę. Nie wolno używać detergentów ani szczotek o twardym włosiu, które mogą uszkodzić strukturę materiału.

Po wypłukaniu filtr należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Montaż wilgotnego filtra może prowadzić do rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Zaleca się posiadanie zapasowego filtra, aby móc kontynuować pracę podczas suszenia wymytego elementu.

Średnia trwałość filtra z włókniny poliestrowej wynosi od 6 do 12 miesięcy przy regularnym czyszczeniu. Filtr należy wymienić na nowy, gdy włóknina utraciła elastyczność, pojawiły się uszkodzenia mechaniczne lub czyszczenie nie przywraca mocy ssania odkurzacza.

### Produkty powiązane

Do odkurzaczy YATO YT-85710 i YT-85739 dostępne są również filtry piankowe do pracy na mokro, worki papierowe jednorazowe oraz szczotki i ssawki stanowiące elementy wyposażenia dodatkowego. Kompletny zestaw akcesoriów pozwala dostosować odkurzacz do różnych rodzajów prac sprzątających.