

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-do-piaskarki-kabinowej-g02021-cg02021-24-125-geko-p-17161.html>

Filtr do piaskarki kabinowej (G02021) CG02021-24-1+25 GEKO

Cena brutto	20,99 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02021-24-1+25
Kod producenta	CG02021-24-1+25
Kod EAN	5901477134838
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Filtr do piaskarki kabinowej GEKO G02021

Element filtrujący dedykowany do piaskarek kabinowych marki GEKO. Zapewnia skuteczną separację zanieczyszczeń z powietrza i mediów ścierających, co przekłada się na utrzymanie sprawności urządzenia oraz komfortu pracy.

Model CG02021-24-1+25

Kompatybilność Piaskarka G02021

Producent GEKO

Typ Filtr wymienny

Charakterystyka produktu

Filtracja zanieczyszczeń

Filtr zatrzymuje drobne cząstki pyłu, zużytego ścierniwa oraz rdzę powstające podczas obróbki powierzchni. Czyste powietrze w komorze roboczej poprawia widoczność obrabianego elementu i zmniejsza zużycie mediów ściernych poprzez ich efektywną cyrkulację.

Dedykowana kompatybilność

Model CG02021-24-1+25 zaprojektowano specjalnie do piaskarki kabinowej GEKO G02021. Wymiary i sposób montażu odpowiadają fabrycznym specyfikacjom urządzenia, co eliminuje problemy z dopasowaniem i gwarantuje szczelność układu filtracyjnego.

Materiały konstrukcyjne

Zastosowano materiały odporne na działanie pyłu ściernego i wilgoci występującej w komorze roboczej. Konstrukcja filtra wytrzymuje wielokrotne cykle pracy i zapewnia stabilną skuteczność filtracji przez cały okres użytkowania.

Wymiana serwisowa

Prosty system montażu pozwala na samodzielną wymianę filtra bez konieczności demontażu innych elementów piaskarki. Regularna wymiana filtra zapobiega obniżeniu wydajności urządzenia i przedłuża żywotność silnika oraz systemu odpylania.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG02021-24-1+25
Kompatybilność	Piaskarka kabinowa GEKO G02021
Producent	GEKO
Typ produktu	Filtr wymienny
Przeznaczenie	Filtracja powietrza i mediów ściernych

Zastosowanie

- Utrzymanie czystości komory roboczej piaskarki
- Separacja zużytego ścierniwa od materiału nadającego się do ponownego użycia
- Ochrona silnika i systemu odpylania przed pyłem
- Poprawa widoczności w komorze podczas pracy
- Zapobieganie przedostawaniu się pyłu poza urządzenie
- Wydłużenie żywotności mediów ściernych
- Konserwacja piaskarek w warsztatach blacharskich i lakierniczych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie stanu filtra

Filtr należy regularnie kontrolować pod kątem zapchania. Objawy zużycia to obniżona widoczność w komorze, słabsza cyrkulacja ścierniwa oraz wydłużony czas obróbki powierzchni. Zapchany filtr zwiększa obciążenie silnika i może prowadzić do jego

uszkodzenia.

Częstotliwość wymiany

Okres użytkowania filtra zależy od intensywności pracy piaskarki oraz rodzaju stosowanych mediów ściernych. W warunkach profesjonalnych zaleca się kontrolę co 20-30 godzin pracy. Przy użytkowaniu okazjonalnym wystarczy kontrola przed każdym dłuższym projektem.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model piaskarki kabinowej. Filtr CG02021-24-1+25 pasuje wyłącznie do urządzenia GEKO G02021. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej piaskarki oraz w dokumentacji technicznej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji piaskarki kabinowej warto rozważyć wymianę rękawic roboczych, szyby obserwacyjnej oraz dysz ściernych. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia.