

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-gabkowy-odkurzacza-przemyslowego-25l-cg81088c-geko-p-24308.html>

## Filtr gąbkowy odkurzacza przemysłowego 25L CG81088C GEKO

Cena brutto	<b>6,61 zł</b>
Cena netto	<b>5,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG81088C</b>
Kod producenta	<b>CG81088C</b>
Kod EAN	<b>5901477156458</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Filtr gąbkowy odkurzacza przemysłowego 25L CG81088C GEKO

Element wymienny przeznaczony do odkurzacza przemysłowego GEKO o pojemności 25 litrów. Filtr gąbkowy stanowi podstawową barierę ochronną silnika przed zanieczyszczeniami stałymi.

Model CG81088C
Typ filtra Gąbkowy
Zastosowanie Odkurzacze 25L
Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z modelem

Filtr zaprojektowany pod kątem odkurzacza GEKO CG81088C o pojemności 25 litrów. Wymiary i kształt gąbki zapewniają prawidłowe osadzenie w komorze filtracyjnej bez szczelin, przez które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia.

### Konstrukcja gąbkowa

Struktura piankowa z otwartymi porami umożliwia przepływ powietrza przy jednoczesnym zatrzymywaniu cząstek stałych. Elastyczny materiał dopasowuje się do komory filtracyjnej, minimalizując ryzyko przepływu powietrza poza filtrem.

### Ochrona układu napędowego

Filtracja na etapie wstępnym zapobiega dostawaniu się kurzu, wiórów i drobnych cząstek do silnika. Regularna wymiana filtra zmniejsza obciążenie mechaniczne i termiczne jednostki napędowej.

### Możliwość czyszczenia

Gąbka poddaje się czyszczeniu poprzez wyplukanie pod bieżącą wodą i wysuszenie, co pozwala na wielokrotne użycie przed koniecznością wymiany na nowy element.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG81088C
Typ filtra	Gąbkowy (piankowy)
Przeznaczenie	Odkurzacz przemysłowy GEKO 25L
Producent	GEKO
Kategoria produktu	Część zamienna / element eksploatacyjny

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego filtra gąbkowego w odkurzaczu GEKO CG81088C
- Przywrócenie parametrów filtracji po intensywnym użytkowaniu
- Zabezpieczenie silnika przed kurzem budowlanym i wiórami
- Filtracja wstępna przy odkurzaniu suchych zanieczyszczeń
- Utrzymanie mocy ssania odkurzacza na nominalnym poziomie
- Przedłużenie żywotności odkurzacza poprzez regularną wymianę

## Użytkowanie i konserwacja

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model odkurzacza — filtr przeznaczony jest wyłącznie do jednostki GEKO CG81088C o pojemności 25 litrów. Użycie w innym modelu może skutkować nieprawidłowym dopasowaniem i utratą szczelności.

---

### **Częstotliwość wymiany**

Zalecana wymiana zależy od intensywności użytkowania i rodzaju zbieranych zanieczyszczeń. W warunkach profesjonalnych przy codziennym użytkowaniu wymiana co 3-6 miesięcy. Przy sporadycznym użytkowaniu domowym raz na rok lub po zauważalnym spadku mocy ssania.

### **Czyszczenie filtra**

Gąbkę można okresowo czyścić poprzez wypłukanie w letniej wodzie bez detergentów. Po czyszczeniu konieczne jest całkowite wysuszenie przed ponownym montażem — wilgotny filtr może spowodować uszkodzenie silnika lub rozwój pleśni.

### **Oznaki konieczności wymiany**

Wymiana konieczna przy: widocznych uszkodzeniach mechanicznych gąbki, trwałych przebarwieniach niemożliwych do usunięcia, utracie elastyczności materiału, deformacji uniemożliwiającej prawidłowe osadzenie, spadku mocy ssania mimo czyszczenia filtra.