

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-powietrza-do-agregatu-t05004-ct05004-77-geko-p-34299.html>

Filtr powietrza do agregatu T05004 CT05004-77 GEKO

Cena brutto	59,49 zł
Cena netto	48,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05004-77
Kod producenta	CT05004-77
Kod EAN	5901477171055
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Filtr powietrza CT05004-77 GEKO do agregatu T05004

Oryginalny filtr powietrza dedykowany do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05004. Element zapewniający właściwe oczyszczanie powietrza zasysanego do silnika, co bezpośrednio wpływa na jego żywotność i sprawność spalania.

Model CT05004-77

Kompatybilność GEKO T05004

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Filtr zaprojektowany specjalnie dla modelu T05004, co eliminuje problemy z montażem i gwarantuje szczelność układu dolotowego. Precyzyjne wymiary zapewniają prawidłowe osadzenie w obudowie filtra.

Funkcja filtracji

Zatrzymuje cząstki pyłu, zanieczyszczeń i drobne mechaniczne zanieczyszczenia przed dostaniem się do komory spalania. Czysty

filtr zapewnia optymalne proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej.

Wpływ na eksploatację

Regularnie wymieniany filtr zmniejsza zużycie elementów silnika, ogranicza osadzanie się nagaru w cylindrze oraz utrzymuje nominalną moc agregatu. Zużyty filtr powoduje spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa.

Łatwość wymiany

Konstrukcja filtra umożliwia szybką wymianę bez użycia specjalistycznych narzędzi. Proces wymiany trwa kilka minut i może być wykonany samodzielnie podczas standardowej konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05004-77
Typ produktu	Filtr powietrza
Przeznaczenie	Agregat prądotwórczy GEKO T05004
Producent	GEKO
Typ filtra	Element wymienny

Zastosowanie

Filtr CT05004-77 znajduje zastosowanie w agregatach prądotwórczych GEKO model T05004 pracujących w różnych warunkach:

- Agregaty wykorzystywane na budowach i placach roboczych
- Urządzenia pracujące w warunkach zapylenia
- Agregaty rezerwowe w obiektach przemysłowych
- Urządzenia wykorzystywane w rolnictwie
- Agregaty stosowane w warunkach zewnętrznych
- Urządzenia wymagające regularnej konserwacji

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model agregatu na tabliczce znamionowej urządzenia. Filtr CT05004-77 jest przeznaczony wyłącznie do modelu T05004. Montaż niekompatybilnego filtra może prowadzić do nieszczelności układu dolotowego i uszkodzenia silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Częstotliwość wymiany

Producent zaleca wymianę filtra zgodnie z instrukcją obsługi agregatu T05004. Typowe interwały to co 50-100 godzin pracy lub raz na sezon, w zależności od warunków eksploatacji. W środowisku silnie zapyłonym wymiany należy dokonywać częściej.

Objawy zużycia filtra

Zatkany filtr objawia się spadkiem mocy agregatu, trudnościami z uruchomieniem, zwiększonym zużyciem paliwa oraz nieregularną pracą silnika. Wizualnie zużyty filtr charakteryzuje się ciemnym zabarwieniem, wilgocią lub widocznymi uszkodzeniami materiału filtracyjnego.

Montaż

Przed wymianą należy wyłączyć agregat i odczekać do jego ostygnięcia. Filtr montuje się w obudowie filtra powietrza, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki. Po montażu należy sprawdzić szczelność połączenia i upewnić się, że filtr jest prawidłowo osadzony.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji agregatu GEKO T05004 zaleca się również wymianę oleju silnikowego, świecy zapłonowej oraz filtra paliwa zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta.