

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-powietrza-do-agregatu-t05011-ct05011-35-geko-p-34321.html>

Filtr powietrza do agregatu T05011 CT05011-35 GEKO

Cena brutto	93,74 zł
Cena netto	76,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05011-35
Kod producenta	CT05011-35
Kod EAN	5901477172021
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Filtr powietrza CT05011-35 do agregatu GEKO T05011

Oryginalny filtr powietrza przeznaczony do agregatów prądotwórczych GEKO model T05011. Element filtracyjny zapewnia skuteczną ochronę silnika przed zanieczyszczeniami, wpływając bezpośrednio na żywotność jednostki napędowej i efektywność spalania.

Model CT05011-35

Kompatybilność GEKO T05011

Typ Filtr powietrza

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Filtr zaprojektowany specjalnie pod agregat T05011 zapewnia precyzyjne dopasowanie wymiarów i punktów montażowych. Eliminuje to ryzyko nieszczelności, które mogłyby prowadzić do przedostawania się niesfiltrowanego powietrza do układu dolotowego.

Ochrona silnika

Materiał filtracyjny zatrzymuje cząstki pyłu, piasku i innych zanieczyszczeń przed ich dostaniem się do komory spalania. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu cylindra, tłoka i pierścieni tłokowych, które są szczególnie wrażliwe na działanie ściernych cząstek.

Wpływ na spalanie

Czysty filtr powietrza umożliwi prawidłowy przepływ powietrza do silnika, co przekłada się na optymalne proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej. Zatkany filtr powoduje wzbogacenie mieszanki, zwiększając zużycie paliwa i emisję spalin.

Element eksploatacyjny

Filtr powietrza wymaga regularnej wymiany zgodnie z zaleceniami producenta agregatu. Częstotliwość wymiany zależy od warunków pracy – przy eksploatacji w zapyłonym środowisku interwały serwisowe należy skrócić.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05011-35
Przeznaczenie	Agregat prądotwórczy GEKO T05011
Typ produktu	Filtr powietrza
Producent	GEKO
Kategoria	Części zamienne do agregatów prądotwórczych

Zastosowanie

Filtr CT05011-35 znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Okresowa wymiana zgodnie z harmonogramem konserwacji agregatu T05011
- Wymiana po przepracowaniu określonej liczby motogodzin
- Wymiana po zauważeniu spadku mocy silnika
- Wymiana przy zwiększonym zużyciu paliwa
- Wymiana po pracy w silnie zapyłonym środowisku
- Przygotowanie agregatu do sezonu użytkowania

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu agregatu na tabliczce znamionowej urządzenia. Filtr CT05011-35 jest kompatybilny wyłącznie z modelem T05011. Zastosowanie nieoryginalnego filtra lub filtra z innego modelu może prowadzić do nieszczelności układu dolotowego.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana filtra

Wymianę filtra powietrza należy przeprowadzać przy wyłączonym i ostudzonym silniku. Proces obejmuje demontaż obudowy filtra, usunięcie zużytego elementu, sprawdzenie stanu komory filtra oraz montaż nowego filtra z zachowaniem prawidłowej orientacji. Po montażu należy upewnić się, że obudowa jest szczelnie zamknięta.

Częstotliwość wymiany

Producent agregatu określa w instrukcji obsługi zalecane interwały wymiany filtra, zazwyczaj wyrażone w motogodzinach lub czasie kalendarzowym. W warunkach standardowych wymiana następuje co 50-100 motogodzin. Przy pracy w zapyłonym środowisku (plac budowy, tereny rolnicze) interwał należy skrócić o 30-50%.

Objawy zużycia filtra

Zatkany filtr objawia się spadkiem mocy silnika, utrudnionym rozruchem, nieregularną pracą na biegu jałowym oraz zwiększonym zużyciem paliwa. Wizualnie zużyty filtr charakteryzuje się ciemnym zabarwieniem materiału filtracyjnego i widocznymi zanieczyszczeniami.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji agregatu GEKO T05011 warto rozważyć również wymianę filtra oleju, świecy zapłonowej oraz oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta. Regularna wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych zapewnia niezawodną pracę agregatu.