

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-do-pakowania-prozniowego-gleboko-tloczona-20x500-cm-kd4240-kraftdele-p-68000.html>



Folia do pakowania próżniowego głęboko tłoczona 20x500 cm KD4240 KRAFT&DELE

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4240
Kod producenta	KD4240
Kod EAN	5903957021287
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Folia do pakowania próżniowego głęboko tłoczona 20x500 cm KD4240 KRAFT&DELE

Rolka folii próżniowej o wymiarach 20x500 cm przeznaczona do użytku z pakowarkami próżniowymi komorowymi i bezkomorowymi. Głęboko tłoczona struktura powierzchni przyspiesza odprowadzanie powietrza podczas zgrzewania, a wielowarstwowa budowa materiału tworzy skuteczną barierę dla wilgoci i aromatów.

Szerokość 20 cm
Długość rolki 500 cm
Struktura Głęboko tłoczona
Model KD4240

Charakterystyka produktu

Głęboko tłoczona struktura

Wzór wytłoczony na powierzchni folii tworzy mikrokanały, którymi powietrze jest sprawnie odprowadzane podczas pracy urządzenia

pakującego. Przekłada się to na krótszy czas cyklu pakowania i pewniejsze uzyskanie próżni nawet przy większych opakowaniach.

Szczelne zgrzewanie

Materiał folii jest dobrany pod kątem trwałego łączenia pod wpływem ciepła generowanego przez listwę zgrzewającą. Spoina pozostaje szczelna po ochłodzeniu, co zapobiega ponownemu wnikanii powietrza do opakowania.

Bariera dla aromatów i wilgoci

Wielowarstwowa budowa folii ogranicza przenikanie zapachów oraz pary wodnej przez ścianki opakowania. Dzięki temu przechowywane produkty nie absorbują obcych aromatów i nie tracą własnych właściwości zapachowych.

Wysoka przezroczystość

Folia umożliwia wizualną identyfikację zawartości bez konieczności otwierania opakowania. Ma to praktyczne znaczenie przy przechowywaniu wielu różnych produktów jednocześnie — np. w zamrażarce lub lodówce.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD4240
Typ produktu	Folia do pakowania próżniowego w rolce
Szerokość	20 cm
Długość rolki	500 cm (5 m)
Struktura powierzchni	Głęboko tłoczona
Kompatybilność	Pakowarki próżniowe bezkomorowe i komorowe

Zastosowanie

- Pakowanie próżniowe mięsa, wędlin i ryb przed zamrożeniem lub chłodzeniem
- Przechowywanie serów i produktów mlecznych wymagających izolacji aromatycznej
- Zabezpieczanie warzyw i owoców przed wysychaniem w lodówce
- Pakowanie gotowych posiłków do przechowywania lub transportu
- Konserwowanie kawy, herbaty i przypraw wrażliwych na wilgoć i zapachy
- Pakowanie produktów suchych: orzechów, suszonych owoców, płatków
- Ochrona dokumentów, fotografii i przedmiotów kolekcjonerskich przed wilgocią

-
- Marinowanie mięsa metodą próżniową — skrócenie czasu procesu

Kompatybilność z urządzeniami pakującymi

Folia w rolce przeznaczona jest do pakowarek próżniowych bezkomorowych wyposażonych w listwę zgrzewającą i komorę ssącą. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną szerokość folii obsługiwaną przez posiadane urządzenie — większość pakowarek bezkomorowych obsługuje folie o szerokości do 20, 25 lub 30 cm. Rolka o szerokości 20 cm jest jednym z najczęściej stosowanych formatów w urządzeniach do użytku domowego i gastronomicznego.

Użytkowanie

Folię odcina się z rolki na pożądaną długość, pozostawiając zapas około 3–5 cm po każdej stronie produktu, aby zapewnić wystarczającą powierzchnię do zgrzewania. Jeden koniec folii zgrzewa się przed umieszczeniem produktu, a następnie po włożeniu zawartości — drugi koniec trafia do komory ssącej pakowarki, gdzie następuje odsysanie powietrza i zgrzewanie. Gotowe opakowanie można opisać markerem bezpośrednio na folii lub nakleić etykietę z datą i zawartością.

Folie próżniowe przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, aby zachować właściwości zgrzewalne materiału przez cały okres użytkowania rolki.