

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/fovia-malarska-4x5-m-09462-vorel-p-4930.html>

Folia malarska 4x5 m 09462 VOREL

Cena brutto	1,67 zł
Cena netto	1,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09462
Kod producenta	09462
Kod EAN	5906083094620
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	4000X5000
Jednostka	SZT

Opis produktu

Folia malarska VOREL 4x5 m - ochrona powierzchni podczas prac remontowych

Folia malarska VOREL 09462 to uniwersalne zabezpieczenie do ochrony mebli, podłóg i innych powierzchni podczas malowania, gipsowania oraz innych prac budowlanych. Arkusz o wymiarach 4x5 metra umożliwi pokrycie dużych obszarów jednym rozłożeniem.

Wymiary arkusza 4 x 5 m

Powierzchnia 20 m²

Waga 53 g

Model 09462

Charakterystyka folii malarskiej 4x5 m

Duży format arkusza

Wymiary 4x5 metra dają 20 m² powierzchni ochronnej z jednego arkusza. Pozwala to zabezpieczyć całe pomieszczenie lub większe meble bez konieczności łączenia wielu mniejszych kawałków, co przyspiesza przygotowanie do prac i ogranicza ryzyko przenikania zabrudzeń przez połączenia.

Niska waga materiału

Waga 53 gramy przy powierzchni 20 m² oznacza grubość folii około 7-10 mikrometrów. To typowa grubość dla folii malarskich jednorazowego użytku, wystarczająca do ochrony przed farbą, pyłem i wilgocią, przy jednoczesnej łatwości w rozkładaniu i dopasowywaniu do zabezpieczanych powierzchni.

Materiał z tworzywa sztucznego

Folia wykonana z polietylenu (PE) charakteryzuje się odpornością na wilgoć i przenikanie farb wodnych oraz rozpuszczalnikowych. Materiał nie absorbuje płynów, co zapobiega ich przedostawaniu się na chronione powierzchnie. Struktura folii zapewnia podstawową odporność na rozdarcia podczas normalnego użytkowania.

Łatwość mocowania

Gładka powierzchnia folii pozwala na przymocowanie standardową taśmą malarską do różnych podłoży. Można ją układać na podłogach bez dodatkowego mocowania lub przyklejać do mebli i ścian. Niewielka waga ułatwia manipulację podczas rozkładania nawet przez jedną osobę.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09462
Wymiary arkusza	4 x 5 m
Powierzchnia pokrycia	20 m ²
Waga	53 g
Materiał	Tworzywo sztuczne (polietylen)
Typ produktu	Folia malarska ochronna

Zastosowanie folii malarskiej

- Zabezpieczenie podłóg przed farbą, lakierem i innymi płynnymi materiałami budowlanymi podczas malowania ścian i sufitów
- Ochrona mebli, które nie mogą być wyniesione z pomieszczenia w trakcie remontu
- Osłanianie okien i drzwi przed pyłem budowlanym podczas szlifowania, gipsowania i prac wyburzeniowych
- Zabezpieczenie wykładzin i parkietów podczas prac instalacyjnych
- Tworzenie tymczasowych przegród oddzielających strefę prac od pozostałej części mieszkania
- Ochrona przedmiotów podczas transportu i składowania materiałów budowlanych
- Podkład pod pojemniki z farbą i narzędzia malarskie na stanowisku pracy

-
- Zabezpieczenie elementów wyposażenia łazienki podczas prac remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób rozkładania folii

Folię należy rozłożyć na zabezpieczonej powierzchni, zapewniając zakładki minimum 20-30 cm przy łączeniu kilku arkuszy. Brzegi można przymocować taśmą malarską do podłoża. W przypadku zabezpieczania mebli zaleca się pozostawienie luźnego ułożenia z mocowaniem tylko w kilku punktach, co zapobiega skraplaniu wilgoci pod folią.

Przechowywanie i utylizacja

Niewykorzystaną folię należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Po zakończeniu prac folia nadaje się do utylizacji jako odpady z tworzyw sztucznych. W przypadku zabrudzeń farbami wodnymi można próbować ostrożnego czyszczenia i ponownego użycia, choć producent przewiduje jednorazowe zastosowanie produktu.

Produkty uzupełniające

Do pracy z folią malarską przydatne będą: taśma malarska o różnej szerokości do mocowania brzegów, dyspenser do taśmy ułatwiający pracę, oraz grubsze folie budowlane (np. 100-200 mikronów) do intensywniejszych zastosowań wymagających większej wytrzymałości mechanicznej.

...