

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-malarska-4x5m-standardowa-g66385-geko-p-64197.html>

## Folia malarska 4x5m /standardowa G66385 GEKO

Cena brutto	<b>2,02 zł</b>
Cena netto	<b>1,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66385</b>
Kod producenta	<b>G66385</b>
Kod EAN	<b>5903418301484</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Folia malarska ochronna GEKO G66385 — 4×5 m, HDPE, 5 mic

Jednorazowa folia ochronna z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, remontowych i wykończeniowych. Format 4×5 m pozwala zakryć 20 m<sup>2</sup> powierzchni jednym arkuszem, co przyspiesza przygotowanie pomieszczenia do malowania lub szlifowania.

Wymiary 4 × 5 m (20 m<sup>2</sup>)

Materiał HDPE

Grubość 5 mikronów

Waga 92 g

### Charakterystyka produktu

#### Materiał HDPE

Polietylen wysokiej gęstości charakteryzuje się większą odpornością na rozerwania i przebicia w porównaniu do standardowego PE. Nie przepuszcza wilgoci ani farby, co zapewnia skuteczną barierę ochronną nawet przy intensywnych pracach.

### Grubość 5 mikronów

Folia o grubości 5 mic mieści się w kategorii folii standardowych — wystarczająca do ochrony przed rozpryskami farby i kurzem. Cienki profil przekłada się na niską wagę (92 g) i łatwość rozkładania na dużych powierzchniach.

### Format 4×5 m

Arkusze o powierzchni 20 m<sup>2</sup> umożliwiają jednorazowe zakrycie całej podłogi w typowym pokoju lub jednoczesne zabezpieczenie kilku mebli. Eliminuje konieczność łączenia mniejszych kawałków folii, co ogranicza ryzyko niezabezpieczonych szczelin.

### Transparentność

Przezroczysty materiał pozwala identyfikować zakryte przedmioty bez zdejmowania folii — przydatne przy zabezpieczaniu sprzętu RTV/AGD, gniazdek elektrycznych czy oznaczeń na podłodze.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66385
Producent	GEKO
Wymiary	4 × 5 m
Powierzchnia	20 m <sup>2</sup>
Materiał	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Grubość	5 mikronów (5 mic)
Waga	92 g
Kolor	Transparentny
Przeznaczenie	Prace malarskie i remontowe

## Zastosowanie

- Ochrona podłóg, paneli, parkietów i wykładzin podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczanie mebli tapicerowanych (sofy, fotele) przed rozpryskami farby
- Przykrywanie stołów, szaf i innych mebli pozostających w remontowanym pomieszczeniu
- Ochrona sprzętu RTV i AGD przed kurzem i zabrudzeniami
- Zabezpieczanie okien i drzwi podczas malowania ościeżnic i ram
- Ochrona powierzchni podczas prac szlifierskich generujących duże ilości pyłu
- Tymczasowe przykrycie elementów wykończeniowych (listwy, progi) przed uszkodzeniem

---

## **Użytkowanie i przechowywanie**

Folia przeznaczona jest do jednorazowego użytku — po zakończeniu prac zwija się ją wraz z zabrudzeniami i usuwa. Przed użyciem należy upewnić się, że chroniona powierzchnia jest sucha. Folię przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, które mogą powodować sklejanie się warstw. Nierozwinięty arkusz zajmuje minimalne miejsce, co ułatwia transport na miejsce pracy.