

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-malarska-antychlap-z-tasma-washi-270cm-x-20m-18mm-g66398-geko-p-64213.html>



Folia malarska antychlap z taśmą washi 270cm x 20m / 18mm G66398 GEKO

Cena brutto	11,21 zł
Cena netto	9,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66398
Kod producenta	G66398
Kod EAN	5903418301569
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia malarska antychlap z taśmą washi 270 cm × 20 m / 18 mm — GEKO G66398

Folia ochronna w systemie 2w1 łącząca folię HDPE o grubości 9 mikronów z zintegrowaną taśmą maskującą washi 18 mm. Po rozłożeniu osiąga szerokość 270 cm, co pozwala jednym pasem zabezpieczyć całą ścianę lub inne rozległe powierzchnie podczas prac malarskich i remontowych.

Wymiar po rozłożeniu 270 cm × 20 m

Materiał folii HDPE, 9 mikronów

Taśma washi 18 mm

Szerokość rolki 20 cm

Charakterystyka produktu

Zintegrowana taśma washi 18 mm

Taśma washi jest trwale połączona z folią — mocowanie i rozwijanie zabezpieczenia odbywa się jednym ruchem. Taśma washi po

zakończeniu prac nie pozostawia śladów kleju na podłożu, co jest szczególnie istotne przy wrażliwych powierzchniach, takich jak ramy okienne, lakierowane listwy czy tapety.

Folia HDPE 9 mikronów

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) zapewnia odporność na wilgoć i skutecznie zatrzymuje zachlapania farbą. Grubość 9 mikronów jest wystarczająca do ochrony przed rozpryskami podczas malowania wałkiem, pędzlem lub natryskiem, zachowując przy tym niski ciężar rolki.

Szerokość 270 cm po rozłożeniu

Folia zwinięta w rolce o szerokości 20 cm po rozłożeniu osiąga 270 cm. Dzięki temu jeden pas wystarczy do przykrycia standardowej ściany od listwy przypodłogowej do sufitu lub do osłonięcia szerokiego ciągu meblowego bez konieczności łączenia kilku pasów folii.

Kompatybilność z dyspenserami 20 cm

Szerokość rolki 20 cm odpowiada standardowi dyspenserów do folii malarskiej. Praca z dyspenserami umożliwia równomierne i szybkie rozwijanie materiału wzdłuż długich krawędzi, co ogranicza ryzyko zagięć i nierównomiernego przyklejenia taśmy.

Specyfikacja techniczna

Model	G66398
Wymiar po rozłożeniu	270 cm × 20 m
Szerokość rolki	20 cm
Materiał folii	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Grubość folii	9 mikronów (9 mic)
Taśma maskująca	Washi, szerokość 18 mm
Kolor folii	Transparentny
Kompatybilność	Dyspenserzy do folii malarskiej 20 cm

Zastosowanie

- Zabezpieczanie całych ścian podczas malowania
- Ochrona wysokiej zabudowy kuchennej i meblowej
- Maskowanie dużych okien, przeszkleń i witryn
- Zabezpieczanie drzwi, framug i parapetów

-
- Ochrona podłóg przy malowaniu listew i cokołów
 - Przygotowanie pomieszczeń do natrysku farby
 - Profesjonalne prace remontowe wymagające szybkiego maskowania dużych obszarów

Transparentność folii — praktyczne znaczenie

Folia w kolorze transparentnym umożliwia kontrolę wzrokową zabezpieczonej powierzchni bez konieczności jej zdejmowania. Pozwala sprawdzić, czy taśma przylega równomiernie do podłoża, a zabezpieczony obiekt (np. gniazdko elektryczne, klamka) pozostaje widoczny i dostępny w razie potrzeby.

Użytkowanie

Przed aplikacją należy upewnić się, że powierzchnia, do której przyklejana jest taśma washi, jest sucha i pozbawiona kurzu oraz tłustych zanieczyszczeń — wpływa to bezpośrednio na siłę przylegania taśmy i szczelność zabezpieczenia. Folię należy rozwijać równomiernie, unikając naprężeń, które mogłyby powodować przesunięcie taśmy. Po zakończeniu malowania taśmę usuwa się powoli pod kątem 45°, najlepiej gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna lub całkowicie sucha — zależy to od rodzaju użytej farby i podłoża.

Rolkę o szerokości 20 cm można stosować ręcznie lub z dyspenserami dedykowanymi do tego formatu, dostępnymi jako osobne akcesorium.