

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-do-okien-50cm-x-75m-g66402-geko-p-64203.html>

Folia ochronna samoprzylepna do okien 50cm x 75m G66402 GEKO

Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	40,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66402
Kod producenta	G66402
Kod EAN	5903418301576
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia ochronna samoprzylepna do okien GEKO G66402 — 50 cm × 75 m

Jednostronnie klejona folia polietylenowa w kolorze niebieskim (półprzezroczystym), przeznaczona do tymczasowej ochrony szyb, okien, lusterek i innych gładkich powierzchni podczas prac remontowych, malarskich i budowlanych. Warstwa kleju z inhibitorem UV zapobiega trwałemu przyleganiu folii do podłoża, nawet przy dłuższej ekspozycji na słońce.

Szerokość rolki 50 cm

Długość rolki 75 m

Powierzchnia krycia 37,5 m²

Odporność na UV Tak

Charakterystyka produktu

Warstwa samoprzylepna bez taśmy

Folia przylega bezpośrednio do czystych, gładkich powierzchni — szkła, lusterek, lakierowanego plastiku — bez konieczności stosowania dodatkowej taśmy mocującej. Skracza to czas przygotowania stanowiska pracy i ogranicza zużycie materiałów

pomocniczych.

Filtr UV – brak trwałego przyklejenia

Klej zawiera stabilizatory UV, dzięki którym folia nie twardnieje i nie przywiera trwale do podłoża nawet po kilkutygodniowej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Po zdjęciu nie pozostawia śladów kleju ani smug wymagających dodatkowego czyszczenia.

Półprzezroczystość i elastyczność

Niebieska, półprzezroczysta folia pozwala na wzrokową kontrolę zabezpieczonej powierzchni bez jej odklejania — widoczne jest np. zabrudzenie lub uszkodzenie szyby pod folią. Elastyczna struktura materiału ogranicza ryzyko rozerwania podczas naciągania i dociskania do krawędzi.

Duża rolka – 37,5 m² zasięgu

Jeden zwój o długości 75 m i szerokości 50 cm wystarczy do zabezpieczenia łącznie 37,5 m² powierzchni. Przy standardowym oknie balkonowym (ok. 2 m²) pozwala to na obsługę kilkunastu otworów z jednej rolki, co jest istotne przy większych zleceniach remontowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66402
Producent	GEKO
Typ produktu	Folia ochronna samoprzylepna UV
Kolor	Niebieski (półprzezroczysty)
Szerokość	50 cm
Długość	75 m
Powierzchnia krycia	37,5 m ²
Odporność na UV	Tak
Rodzaj powierzchni	Szkło i inne powierzchnie gładkie
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne (krótkoterminowe)
Forma dostawy	Rolka

Zastosowanie

- Ochrona okien i szyb podczas malowania ścian i sufitów

-
- Zabezpieczenie luster i szklanych drzwi przy pracach tynkarskich
 - Ochrona witryn sklepowych i przeszklonych fasad podczas remontów
 - Zabezpieczenie powierzchni lakierowanych i plastikowych przed farbą i tynkiem
 - Ochrona szyb podczas transportu i montażu stolarki okiennej
 - Tymczasowe zabezpieczenie gładkich powierzchni przed kurzem i zabrudzeniami budowlanymi
 - Prace zewnętrzne — krótkoterminowa ochrona elewacyjnych elementów przeszklonych

Wskazówki dotyczące aplikacji i usuwania

Folię należy nakładać na czystą, suchą powierzchnię wolną od tłuszczu i kurzu — zanieczyszczenia pod folią mogą osłabić przyczepność kleju. Podczas nakładania warto stopniowo dociskać folię od jednej krawędzi, aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza. Folię zdejmuje się, odciągając ją powoli pod kątem ok. 45°. Producent zaleca stosowanie krótkoterminowe — przy dłuższej ekspozycji na zewnątrz (szczególnie w wysokich temperaturach) należy sprawdzić aktualny stan folii przed jej usunięciem.