

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frytkownica-beztluszczowa-5-2l-1800w-led-67574-lund-p-16956.html>

## FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 5,2L 1800W LED 67574 LUND

Cena brutto	<b>290,04 zł</b>
Cena netto	<b>235,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>67574</b>
Kod producenta	<b>67574</b>
Kod EAN	<b>5906083054549</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Frytkownica beztłuszczowa LUND 5,2L 1800W LED model 67574

Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne wykorzystujące technologię cyrkulacji gorącego powietrza do przygotowywania potraw z minimalnym użyciem tłuszczu. Umożliwia smażenie, pieczenie, grillowanie, podgrzewanie i odmrażanie produktów spożywczych.

Moc 1800W

Pojemność kosza 5,2L

Zakres temperatury 80-200°C

Programy automatyczne 7 programów

### Charakterystyka techniczna frytkownicy beztłuszczowej

#### Technologia cyrkulacji powietrza

System Hot Air Circulation wykorzystuje wysoką temperaturę i szybki obieg powietrza wewnątrz komory roboczej. Metoda ta pozwala na uzyskanie efektu smażenia bez zanurzania produktów w tłuszczu, co przekłada się na redukcję zawartości tłuszczu w gotowych potrawach nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnym smażeniem głębokim.

### Moc grzewcza 1800W

Element grzewczy o mocy 1800W zapewnia szybkie osiągnięcie docelowej temperatury roboczej oraz utrzymanie stabilnych warunków termicznych podczas całego procesu przygotowywania posiłków. Wyższa moc przekłada się na skrócenie czasu nagrzewania urządzenia i efektywniejsze przetwarzanie produktów.

### Pojemność robocza 5,2L

Kosz o pojemności 5,2 litra mieści od 800g do 1200g produktów w zależności od ich gęstości i sposobu ułożenia. Taka pojemność wystarcza do przygotowania posiłku dla 3-4 osób. Dodatkowa miska o pojemności 8L rozszerza możliwości przygotowywania większych porcji lub dań wymagających dodatkowych akcesoriów.

### Regulacja temperatury 80-200°C

Szeroki zakres temperatur umożliwia dostosowanie warunków obróbki termicznej do różnych typów produktów. Niższe temperatury (80-120°C) sprawdzają się przy podgrzewaniu i delikatnym suszeniu, średnie (120-160°C) przy pieczeniu i grillowaniu, a wyższe (160-200°C) przy smażeniu produktów wymagających szybkiej obróbki w wysokiej temperaturze.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67574
Moc nominalna	1800W
Pojemność kosza roboczego	5,2L
Pojemność miski	8L
Zakres regulacji temperatury	80-200°C
Liczba programów automatycznych	7
Panel sterowania	Dotykowy z wyświetlaczem LED
Powłoka komory roboczej	Nieprzywierająca
Akcesoria w zestawie	Patelnia, rondel, przegroda, kosz
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie, ochrona przed przegrzaniem, podwójna blokada rączki
Kompatybilność ze zmywarką	Tak (akcesoria)

## Zastosowanie frytkownicy beztłuszczowej

- Smażenie frytek, chipsów ziemniaczanych i innych produktów skrobiowych z minimalnym dodatkiem oleju
- Pieczenie mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego z zachowaniem soczystości wewnątrz i uzyskaniem rumianej skórki
- Przygotowywanie ryb i owoców morza metodą grillowania lub pieczenia
- Pieczenie warzyw korzeniowych, cukinii, bakłażana, papryki i innych warzyw

- 
- Wypieki ciast, muffinów, babeczek z wykorzystaniem dedykowanych form
  - Podgrzewanie gotowych potraw bez utraty wilgoci i struktury produktu
  - Odmrażanie mrożonych produktów przed dalszą obróbką termiczną
  - Grillowanie przekąsek, nuggetsów, krokietów i innych produktów panierowanych

## Programy automatyczne i obsługa urządzenia

---

Frytkownica beztłuszczowa LUND wyposażona jest w 7 zaprogramowanych trybów pracy dostosowanych do najczęściej przygotowywanych kategorii potraw. Każdy program automatycznie ustawia optymalną temperaturę i czas obróbki termicznej dla danego typu produktu, eliminując konieczność ręcznego dobierania parametrów.

### Panel sterowania LED

Dotykowy panel z wyświetlaczem LED umożliwia wybór programu automatycznego, ręczną regulację temperatury i czasu oraz monitorowanie postępu przygotowywania posiłku. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę, pozostały czas oraz aktywny tryb pracy.

Możliwość ręcznej regulacji parametrów pozwala na precyzyjne dostosowanie warunków do indywidualnych preferencji kulinarnych i specyfiki konkretnych produktów. Urządzenie zapamiętuje ustawienia do momentu wyłączenia z sieci elektrycznej.

## Konserwacja i czyszczenie

---

Nieprzywierająca powłoka komory roboczej i akcesoriów minimalizuje przywieranie resztek żywności i ułatwia usuwanie zabrudzeń. Wszystkie wyjmowane elementy (kosz, patelnia, rondel, przegroda) można myć w zmywarce lub ręcznie w ciepłej wodzie z detergentem.

### Procedura czyszczenia

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Zewnętrzną obudowę i komorę roboczą wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Akcesoria należy myć po każdym użyciu, aby zapobiec nawarstwianiu się osadów tłuszczowych.

## Bezpieczeństwo użytkowania

---

System automatycznego wyłączania aktywuje się po upływie zaprogramowanego czasu lub w przypadku wyjęcia kosza podczas pracy urządzenia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem monitoruje temperaturę elementu grzewczego i przerywa zasilanie w przypadku przekroczenia bezpiecznych wartości.

Podwójna blokada rączki zapobiega przypadkowemu otwarciu kosza podczas pracy urządzenia i kontaktowi z gorącymi elementami. Zewnętrzna obudowa pozostaje chłodna w dotyku dzięki izolacji termicznej komory roboczej.

Produkty powiązane

---

Do frytkownicy beztłuszczowej LUND pasują: silikonowe foremki do muffinów, papier do pieczenia perforowany, szczypce kuchenne o długich ramionach, rękawice termiczne oraz szczotki z włosia naturalnego do czyszczenia kosza.

\*\*\*