

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frytkownica-beztluszczowa-5-2l-1800w-led-67574-lund-p-16956.html>

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 5,2L 1800W LED 67574 LUND

Cena brutto	290,04 zł
Cena netto	235,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	67574
Kod producenta	67574
Kod EAN	5906083054549
Producent	Lund

Opis produktu

Frytkownica beztłuszczowa LUND 5,2L 1800W LED model 67574

Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne wykorzystujące technologię cyrkulacji gorącego powietrza do przygotowywania potraw z minimalnym użyciem tłuszczu. Umożliwia smażenie, pieczenie, grillowanie, podgrzewanie i odmrażanie produktów spożywczych.

Moc 1800W

Pojemność kosza 5,2L

Zakres temperatury 80-200°C

Programy automatyczne 7 programów

Charakterystyka techniczna frytkownicy beztłuszczowej

Technologia cyrkulacji powietrza

System Hot Air Circulation wykorzystuje wysoką temperaturę i szybki obieg powietrza wewnątrz komory roboczej. Metoda ta pozwala na uzyskanie efektu smażenia bez zanurzania produktów w tłuszczu, co przekłada się na redukcję zawartości tłuszczu w gotowych potrawach nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnym smażeniem głębokim.

Moc grzewcza 1800W

Element grzewczy o mocy 1800W zapewnia szybkie osiągnięcie docelowej temperatury roboczej oraz utrzymanie stabilnych warunków termicznych podczas całego procesu przygotowywania posiłków. Wyższa moc przekłada się na skrócenie czasu nagrzewania urządzenia i efektywniejsze przetwarzanie produktów.

Pojemność robocza 5,2L

Kosz o pojemności 5,2 litra mieści od 800g do 1200g produktów w zależności od ich gęstości i sposobu ułożenia. Taka pojemność wystarcza do przygotowania posiłku dla 3-4 osób. Dodatkowa miska o pojemności 8L rozszerza możliwości przygotowywania większych porcji lub dań wymagających dodatkowych akcesoriów.

Regulacja temperatury 80-200°C

Szeroki zakres temperatur umożliwia dostosowanie warunków obróbki termicznej do różnych typów produktów. Niższe temperatury (80-120°C) sprawdzają się przy podgrzewaniu i delikatnym suszeniu, średnie (120-160°C) przy pieczeniu i grillowaniu, a wyższe (160-200°C) przy smażeniu produktów wymagających szybkiej obróbki w wysokiej temperaturze.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67574
Moc nominalna	1800W
Pojemność kosza roboczego	5,2L
Pojemność miski	8L
Zakres regulacji temperatury	80-200°C
Liczba programów automatycznych	7
Panel sterowania	Dotykowy z wyświetlaczem LED
Powłoka komory roboczej	Nieprzywierająca
Akcesoria w zestawie	Patelnia, rondel, przegroda, kosz
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie, ochrona przed przegrzaniem, podwójna blokada rączki
Kompatybilność ze zmywarką	Tak (akcesoria)

Zastosowanie frytkownicy beztłuszczowej

- Smażenie frytek, chipsów ziemniaczanych i innych produktów skrobiowych z minimalnym dodatkiem oleju
- Pieczenie mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego z zachowaniem soczystości wewnątrz i uzyskaniem rumianej skórki
- Przygotowywanie ryb i owoców morza metodą grillowania lub pieczenia
- Pieczenie warzyw korzeniowych, cukinii, bakłażana, papryki i innych warzyw

-
- Wypieki ciast, muffinów, babeczek z wykorzystaniem dedykowanych form
 - Podgrzewanie gotowych potraw bez utraty wilgoci i struktury produktu
 - Odmrażanie mrożonych produktów przed dalszą obróbką termiczną
 - Grillowanie przekąsek, nuggetsów, krokietów i innych produktów panierowanych

Programy automatyczne i obsługa urządzenia

Frytkownica beztłuszczowa LUND wyposażona jest w 7 zaprogramowanych trybów pracy dostosowanych do najczęściej przygotowywanych kategorii potraw. Każdy program automatycznie ustawia optymalną temperaturę i czas obróbki termicznej dla danego typu produktu, eliminując konieczność ręcznego dobierania parametrów.

Panel sterowania LED

Dotykowy panel z wyświetlaczem LED umożliwia wybór programu automatycznego, ręczną regulację temperatury i czasu oraz monitorowanie postępu przygotowywania posiłku. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę, pozostały czas oraz aktywny tryb pracy.

Możliwość ręcznej regulacji parametrów pozwala na precyzyjne dostosowanie warunków do indywidualnych preferencji kulinarnych i specyfiki konkretnych produktów. Urządzenie zapamiętuje ustawienia do momentu wyłączenia z sieci elektrycznej.

Konserwacja i czyszczenie

Nieprzywierająca powłoka komory roboczej i akcesoriów minimalizuje przywieranie resztek żywności i ułatwia usuwanie zabrudzeń. Wszystkie wyjmowane elementy (kosz, patelnia, rondel, przegroda) można myć w zmywarce lub ręcznie w ciepłej wodzie z detergentem.

Procedura czyszczenia

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Zewnętrzną obudowę i komorę roboczą wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Akcesoria należy myć po każdym użyciu, aby zapobiec nawarstwianiu się osadów tłuszczowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

System automatycznego wyłączania aktywuje się po upływie zaprogramowanego czasu lub w przypadku wyjęcia kosza podczas pracy urządzenia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem monitoruje temperaturę elementu grzewczego i przerywa zasilanie w przypadku przekroczenia bezpiecznych wartości.

Podwójna blokada rączki zapobiega przypadkowemu otwarciu kosza podczas pracy urządzenia i kontaktowi z gorącymi elementami. Zewnętrzna obudowa pozostaje chłodna w dotyku dzięki izolacji termicznej komory roboczej.

Produkty powiązane

Do frytkownicy beztłuszczowej LUND pasują: silikonowe foremki do muffinów, papier do pieczenia perforowany, szczypce kuchenne o długich ramionach, rękawice termiczne oraz szczotki z włosia naturalnego do czyszczenia kosza.
