

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frytkownica-beztuszczowa-airfryer-9l-2500w-dwie-komory-lcd-kd4180-kraftdele-p-64342.html>



## FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA AIRFRYER 9L 2500W DWIE KOMORY +LCD KD4180 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>229,68 zł</b>
Cena netto	<b>186,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD4180</b>
Kod producenta	<b>KD4180</b>
Kod EAN	<b>5903957019352</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Frytkownica beztłuszczowa AirFryer KD4180 — dwie komory 2×4,5L, 2500W

KD4180 to frytkownica beztłuszczowa z dwiema niezależnymi komorami o łącznej pojemności 9 litrów, umożliwiającą jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw w odmiennych temperaturach i z różnym czasem gotowania. Urządzenie pracuje w technologii gorącego powietrza (Hot Air Circulation), która pozwala uzyskać efekt smażenia przy minimalnym użyciu tłuszczu lub bez niego.

Pojemność całkowita 9 L (2 × 4,5 L)

Moc 2500 W

Zakres temperatury 80–200°C

Timer do 60 minut

### Charakterystyka urządzenia

### Dwie niezależne komory grzewcze

Każda z komór ma pojemność 4,5 litra i własny układ sterowania temperaturą oraz timerem. Oznacza to, że można jednocześnie przygotowywać np. mięso w 200°C przez 25 minut i warzywa w 160°C przez 15 minut — bez konieczności sekwencyjnego gotowania. Funkcja synchronizacji koszy pozwala zakończyć obie strefy w tym samym momencie jednym przyciskiem.

### Moc 2500W i cyrkulacja gorącego powietrza

Wysoka moc przekłada się na krótki czas nagrzewania i równomierne rozprowadzanie ciepła wokół potrawy. Technologia cyrkulacji gorącego powietrza zastępuje zanurzenie w tłuszczu — strumień powietrza o wysokiej temperaturze obiega produkt ze wszystkich stron, tworząc chrupiącą powierzchnię przy zachowaniu wilgotności wewnątrz. Producent deklaruje redukcję tłuszczu o 80-99,5% w porównaniu do tradycyjnego smażenia.

### Dotykowy panel LCD i 8 programów automatycznych

Panel dotykowy z wyświetlaczem LCD umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury w zakresie 80-200°C oraz czasu do 60 minut. Osiem wbudowanych programów automatycznych (np. frytki, kurczak, ryba, warzywa, ciasto) dobiera parametry grzania do konkretnego rodzaju potrawy — użytkownik nie musi ręcznie kalibrować ustawień. Wskaźniki zasilania i nagrzewania informują o aktualnym stanie pracy urządzenia.

### Element grzejny ze stali nierdzewnej 304 i powłoka nieprzywierająca

Element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej 304 (stal spożywcza) jest odporny na korozję i nie wchodzi w reakcję z żywnością. Kosze i tacki pokryte są powłoką nieprzywierającą, co ogranicza przywieranie potraw i ułatwia mycie. Matowe wykończenie obudowy jest odporne na odciski palców. Nóżki antypoślizgowe i izolowany uchwyt kosza zwiększają bezpieczeństwo użytkownika.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4180
Napięcie zasilania	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc	2500 W
Pojemność całkowita	9 L (2 × 4,5 L)
Regulacja temperatury	80-200°C
Timer	do 60 minut
Liczba komór	2 niezależne
Panel sterowania	Dotykowy LCD

---

Programy automatyczne	8
Element grzejny	Stal nierdzewna 304
Powłoka kosza i tacki	Nieprzywierająca
Wskaźniki	Nagrzewania i zasilania
Automatyczne wyłączanie	Tak + alarm gotowości
Kolor	Czarny / Srebrny
Wykończenie obudowy	Matowe, odporne na odciski
Zabezpieczenia	Wyłącznik bezpieczeństwa, izolowany uchwyt, nóżki antypoślizgowe
Certyfikaty	CE, CB, LFGB, ETL, RoHS

## Typowe zastosowania

---

- Smażenie frytek i warzyw korzeniowych bez zanurzania w tłuszczu
- Pieczenie skrzydełek, udek i piersi z kurczaka
- Przygotowanie ryb i owoców morza
- Odgrzewanie gotowych potraw z zachowaniem chrupkości (np. pizza, nuggetsy)
- Pieczenie ciast, muffinek i przekąsek słodkich
- Grillowanie warzyw i tofu
- Jednoczesne przygotowanie dania głównego i dodatku w dwóch komorach
- Gotowanie dla większej grupy domowników dzięki pojemności 9 litrów

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy umyć kosze i tacki ciepłą wodą z detergentem oraz przeprowadzić rozgrzewanie urządzenia przez kilka minut bez żywności w celu usunięcia ewentualnych pozostałości z produkcji. Kosze i tacki z powłoką nieprzywierającą należy myć miękką gąbką — użycie ostrych narzędzi lub szorstkich ściereczek może uszkodzić powłokę. Przed czyszczeniem urządzenie musi być odłączone od zasilania i całkowicie ostudzone.

### Zawartość zestawu

Frytkownica beztłuszczowa AirFryer KD4180, dwa kosze z powłoką nieprzywierającą, dwie tacki do smażenia, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.