

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-do-glazury-165-x-100-x-60mm-04540-vorel-p-2183.html>

## Gąbka do glazury 165 x 100 x 60mm 04540 VOREL

Cena brutto	<b>3,85 zł</b>
Cena netto	<b>3,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>04540</b>
Kod producenta	<b>04540</b>
Kod EAN	<b>5906083045400</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>165x100x60</b>

### Opis produktu

#### Gąbka do glazury 165 x 100 x 60mm VOREL 04540

Gąbka z miękkiej pianki poliuretanowej przeznaczona do usuwania nadmiaru fugi, czyszczenia płytek ceramicznych oraz prac wykończeniowych podczas układania glazury. Wymiary 165 x 100 x 60 mm zapewniają wygodny chwyt i efektywne pokrywanie powierzchni.

Wymiary 165 x 100 x 60 mm

Materiał Pianka poliuretanowa

Model 04540

Marka VOREL

### Charakterystyka gąbki do fugowania

#### Miękka pianka poliuretanowa

Struktura pianki zapewnia delikatne czyszczenie glazury bez ryzyka zarysowania powierzchni. Materiał absorbuje nadmiar wody z fugi, jednocześnie nie uszkadzając świeżo ułożonych spoin. Miękka konsystencja pozwala na dostosowanie się do nierówności

powierzchni.

### Wymiary robocze 165 x 100 x 60 mm

Rozmiar gąbki umożliwia jedno- lub dwuręczną pracę w zależności od potrzeb. Szerokość 165 mm pozwala na pokrycie większej powierzchni przy jednym ruchu, co przyspiesza czyszczenie. Grubość 60 mm zapewnia wygodny chwyt bez nadmiernego zginania dłoni.

### Struktura komórkowa pianki

Otwarta struktura porów umożliwia skuteczne zbieranie resztek fugi i zaprawy. Gąbka wchłania zanieczyszczenia, które następnie można łatwo wypłukać pod bieżącą wodą. Po wypłukaniu gąbka odzyskuje właściwości czyszczące.

### Zastosowanie w pracach glazurniczych

Gąbka znajduje zastosowanie na każdym etapie prac: od usuwania nadmiaru fugi po spoinach, przez czyszczenie powierzchni płytek z pozostałości zaprawy, aż po finalne mycie i polerowanie glazury przed oddaniem powierzchni do użytku.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04540
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	165 x 100 x 60 mm
Materiał	Miękka pianka poliuretanowa
Typ	Gąbka do glazury i fugowania
Przeznaczenie	Płytki ceramiczne, glazura, greRes

## Zastosowanie gąbki do glazury

- Usuwanie nadmiaru fugi ze spoin między płytkami ceramicznymi
- Czyszczenie powierzchni glazury po fugowaniu
- Usuwanie resztek zaprawy klejowej po układaniu płytek
- Mycie i polerowanie powierzchni ceramicznych
- Czyszczenie gresu i terakoty po pracach montażowych
- Usuwanie osadów z kamienia naturalnego
- Finalne czyszczenie przed oddaniem powierzchni

- 
- Codzienne mycie płytek w łazienkach i kuchniach

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy namoczyć gąbkę w czystej wodzie i dokładnie wyżyć. Wilgotna gąbka pracuje efektywniej niż sucha – nie pozostawia smug i lepiej zbiera zanieczyszczenia. Podczas fugowania woda w gąbce pomaga w formowaniu gładkich spoin.

### Technika czyszczenia fug

Przy usuwaniu nadmiaru fugi należy poruszać gąbką po przekątnej względem spoin, aby nie usuwać materiału z wnętrza szczelin. Częste płukanie gąbki w czystej wodzie zapobiega rozprzeczaniu pozostałości fugi po powierzchni płytek. Wymiana wody powinna następować, gdy staje się mętna.

### Konserwacja i trwałość

Po zakończeniu pracy gąbkę należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą, usuwając wszystkie resztki materiałów budowlanych. Suszyć w pozycji pionowej lub zawieszanej, co zapobiega deformacji. Prawidłowo konserwowana gąbka zachowuje właściwości przez wiele cykli użytkowania.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac glazurniczych warto rozważyć: pacę do fugowania (do wciskania fugi w spoiny), pędzel do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, wiadro budowlane z kratką do wyciskania gąbki oraz środki do usuwania pozostałości cementowych z glazury.