

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-do-glazury-165-x-100-x-60mm-04540-vorel-p-2183.html>

Gąbka do glazury 165 x 100 x 60mm 04540 VOREL

Cena brutto	3,85 zł
Cena netto	3,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04540
Kod producenta	04540
Kod EAN	5906083045400
Producent	Vorel
Wymiary [mm]	165x100x60
Jednostka	SZT

Opis produktu

Gąbka do glazury 165 x 100 x 60mm VOREL 04540

Gąbka z miękkiej pianki poliuretanowej przeznaczona do usuwania nadmiaru fugi, czyszczenia płytek ceramicznych oraz prac wykończeniowych podczas układania glazury. Wymiary 165 x 100 x 60 mm zapewniają wygodny chwyt i efektywne pokrywanie powierzchni.

Wymiary 165 x 100 x 60 mm

Materiał Pianka poliuretanowa

Model 04540

Marka VOREL

Charakterystyka gąbki do fugowania

Miękka pianka poliuretanowa

Struktura pianki zapewnia delikatne czyszczenie glazury bez ryzyka zarysowania powierzchni. Materiał absorbuje nadmiar wody z fugi, jednocześnie nie uszkadzając świeżo ułożonych spoin. Miękka konsystencja pozwala na dostosowanie się do nierówności

powierzchni.

Wymiary robocze 165 x 100 x 60 mm

Rozmiar gąbki umożliwia jedno- lub dwuręczną pracę w zależności od potrzeb. Szerokość 165 mm pozwala na pokrycie większej powierzchni przy jednym ruchu, co przyspiesza czyszczenie. Grubość 60 mm zapewnia wygodny chwyt bez nadmiernego zginania dłoni.

Struktura komórkowa pianki

Otwarta struktura porów umożliwia skuteczne zbieranie resztek fugi i zaprawy. Gąbka wchłania zanieczyszczenia, które następnie można łatwo wypłukać pod bieżącą wodą. Po wypłukaniu gąbka odzyskuje właściwości czyszczące.

Zastosowanie w pracach glazurniczych

Gąbka znajduje zastosowanie na każdym etapie prac: od usuwania nadmiaru fugi po spoinach, przez czyszczenie powierzchni płytek z pozostałości zaprawy, aż po finalne mycie i polerowanie glazury przed oddaniem powierzchni do użytku.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04540
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	165 x 100 x 60 mm
Materiał	Miękka pianka poliuretanowa
Typ	Gąbka do glazury i fugowania
Przeznaczenie	Płytki ceramiczne, glazura, greRes

Zastosowanie gąbki do glazury

- Usuwanie nadmiaru fugi ze spoin między płytkami ceramicznymi
- Czyszczenie powierzchni glazury po fugowaniu
- Usuwanie resztek zaprawy klejowej po układaniu płytek
- Mycie i polerowanie powierzchni ceramicznych
- Czyszczenie gresu i terakoty po pracach montażowych
- Usuwanie osadów z kamienia naturalnego
- Finalne czyszczenie przed oddaniem powierzchni

-
- Codzienne mycie płytek w łazienkach i kuchniach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy namoczyć gąbkę w czystej wodzie i dokładnie wyżyć. Wilgotna gąbka pracuje efektywniej niż sucha – nie pozostawia smug i lepiej zbiera zanieczyszczenia. Podczas fugowania woda w gąbce pomaga w formowaniu gładkich spoin.

Technika czyszczenia fug

Przy usuwaniu nadmiaru fugi należy poruszać gąbką po przekątnej względem spoin, aby nie usuwać materiału z wnętrza szczelin. Częste płukanie gąbki w czystej wodzie zapobiega rozprzeczaniu pozostałości fugi po powierzchni płytek. Wymiana wody powinna następować, gdy staje się mętna.

Konserwacja i trwałość

Po zakończeniu pracy gąbkę należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą, usuwając wszystkie resztki materiałów budowlanych. Suszyć w pozycji pionowej lub zawieszanej, co zapobiega deformacji. Prawidłowo konserwowana gąbka zachowuje właściwości przez wiele cykli użytkowania.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac glazurniczych warto rozważyć: pacę do fugowania (do wciskania fugi w spoiny), pędzel do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, wiadro budowlane z kratką do wyciskania gąbki oraz środki do usuwania pozostałości cementowych z glazury.