

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gaznik-do-husqvarny-340-345-346-350-geko-g81125-p-20349.html>

## Gaźnik do Husqvarny 340 345 346 350 GEKO G81125

Cena brutto	<b>55,91 zł</b>
Cena netto	<b>45,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81125</b>
Kod producenta	<b>G81125</b>
Kod EAN	<b>5901477128684</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Gaźnik do Husqvarny 340 345 346 350 GEKO G81125

Zamiennik gaźnika do pił spalinowych Husqvarna serii 340-350. Komponent układu paliwowego odpowiedzialny za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej w odpowiednich proporcjach dla silnika dwusuwowego.

Kompatybilność Husqvarna 340/345/346/350
Model GEKO G81125
Rozstaw mocowań 30 mm
Typ Zamiennik

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z modelami Husqvarna

Gaźnik pasuje do pił spalinowych Husqvarna 340, 345, 346 i 350. Modele te wyposażone są w silniki dwusuwowe o podobnej konstrukcji, co pozwala na stosowanie wspólnego komponentu paliwowego. Przed montażem warto zweryfikować zgodność z numerem seryjnym piły.

## Wymiary montażowe

Rozstaw otworów mocujących wynosi 30 mm, co odpowiada standardowi montażowemu dla serii 340-350. Gaźnik ma wymiary: 75 mm szerokości, 39 mm wysokości i 34 mm głębokości. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni pod osłoną piły.

## Funkcja gaźnika

Gaźnik odpowiada za dozowanie paliwa i powietrza w proporcjach optymalnych dla pracy silnika dwusuwowego. Reguluje skład mieszanki w zależności od obciążenia – od biegu jałowego po pełne obroty robocze. Prawidłowe funkcjonowanie gaźnika wpływa na moc, spalanie i żywotność silnika.

## Produkt zamiennik

Gaźnik GEKO G81125 stanowi alternatywę dla oryginalnego komponentu Husqvarna. Wymiary i punkty montażowe odpowiadają oryginałowi, co zapewnia bezpośredni montaż bez modyfikacji. Zamienniki tego typu stosuje się w serwisach oraz przy naprawach sprzętu po okresie gwarancji.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81125
Kompatybilność	Husqvarna 340 / 345 / 346 / 350
Wysokość	39 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	34 mm
Rozstaw otworów mocujących	30 mm
Typ produktu	Zamiennik

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego gaźnika w pile spalinowej
- Naprawa układu paliwowego przy problemach z uruchamianiem
- Serwis pił Husqvarna 340, 345, 346 i 350
- Rozwiązanie problemu nierównej pracy silnika
- Modernizacja starszych modeli pił spalinowych
- Zastosowanie w warsztatach serwisowych sprzętu leśnego

## Montaż i konfiguracja

---

## **Sprawdzenie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować model piły (340, 345, 346 lub 350) oraz zmierzyć rozstaw otworów montażowych w obecnym gaźniku. Gaźnik powinien pasować bezpośrednio bez potrzeby modyfikacji mocowań. W razie wątpliwości warto porównać wymiary z oryginalnym komponentem.

## **Regulacja po montażu**

Po zainstalowaniu gaźnika konieczna jest regulacja śrub mieszanki - biegu jałowego (L), wysokich obrotów (H) oraz śruby ogranicznika obrotów (T/LA). Regulację przeprowadza się na rozgrzanym silniku, zaczynając od ustawień fabrycznych. Nieprawidłowa regulacja może prowadzić do uszkodzenia silnika lub jego zatrzymania.

## **Produkty powiązane**

Przy wymianie gaźnika warto rozważyć wymianę filtra powietrza, membrany pompy paliwowej oraz przewodów paliwowych. Sprawny układ paliwowy wymaga również czystego zbiornika paliwa i prawidłowo działającej pompy podciśnieniowej.