

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/generator-dymu-do-wedzarni-kd4125-kraftdele-p-63508.html>

## GENERATOR DYMU DO WĘDZARNI KD4125 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>128,40 zł</b>
Cena netto	<b>104,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD4125</b>
Kod producenta	<b>KD4125</b>
Kod EAN	<b>5903957016696</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Generator dymu do wędzarni KD4125

KD4125 to elektryczny generator dymu wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do współpracy z wędzarniami domowymi i profesjonalnymi. Urządzenie wytwarza ciągły strumień dymu przy poborze mocy zaledwie 4W, co czyni go rozwiązaniem energooszczędnym w stosunku do tradycyjnych metod wędzenia na ogniu.

Pobór mocy **4 W**

Materiał **Stal nierdzewna**

Klasa szczelności **IPX4**

Średnica komina **87 mm**

### Charakterystyka urządzenia

#### **Niski pobór mocy - 4W**

Generator pracuje przy poborze mocy 4W, co oznacza minimalne koszty eksploatacji nawet przy wielogodzinnych sesjach wędzenia. Dla porównania – tradycyjna żarówka pobiera 10-60 razy więcej energii. Urządzenie podłącza się do standardowego gniazdka

230V/50Hz.

### Regulacja przepływu powietrza

Regulowany przepływ powietrza do 3,5 l/min pozwala kontrolować intensywność dymu. Mniejszy przepływ generuje delikatniejszy dym — odpowiedni do ryb i serów. Większy — intensywniejszy, sprawdzający się przy mięsach wymagających głębszego przywędzenia.

### Stal nierdzewna i klasa IPX4

Korpus ze stali nierdzewnej jest odporny na korozję, wysoką temperaturę i kondensację wilgoci powstającą podczas wędzenia. Klasa IPX4 oznacza odporność na zachłapanie wodą z każdego kierunku — urządzenie można bezpiecznie używać w warunkach zewnętrznych.

### Komin 87 mm / 300 mm

Standardowa średnica kominu 87 mm umożliwia montaż w większości popularnych wędzarni. Wysokość 300 mm zapewnia odpowiednią długość kanału dymnego, co wpływa na równomierne rozprawdzanie dymu wewnątrz komory wędzarniczej.

### Zakres temperatury pracy: od -5°C do +45°C

Generator może pracować przez cały rok, również w chłodniejszych miesiącach. Dolna granica -5°C pozwala na wędzenie zimą bez ryzyka uszkodzenia urządzenia, co jest istotne przy wędzeniu na zewnątrz w polskich warunkach klimatycznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4125
Zasilanie	230V / 50Hz
Pobór mocy	4 W
Materiał	Stal nierdzewna
Regulacja przepływu powietrza	do 3,5 l/min
Klasa wodoszczelności	IPX4
Średnica kominu	87 mm

---

Wysokość komina	300 mm
Temperatura pracy	-5°C do +45°C
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

---

- Wędzenie mięs wieprzowych i wołowych w wędzarniach domowych
- Wędzenie ryb (łosoś, pstrąg, makrela) wymagające delikatnego dymu
- Wędzenie serów i wędlin na zimno
- Aromatyzowanie potraw dymem w wędzarniach ogrodowych
- Współpraca z wędzarniami elektrycznymi jako zewnętrzne źródło dymu
- Wędzenie w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym przez cały rok

## Montaż i użytkowanie

---

Generator montuje się do otworu w ścianie lub drzwiach wędzarni przy użyciu komina o średnicy 87 mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy otwór w wędzarni odpowiada tej średnicy lub przygotować odpowiednią redukcję. Urządzenie zasila się ze standardowego gniazdka 230V — nie wymaga instalacji elektrycznej.

Do generatora stosuje się trociny lub zrębki wędzarnicze przeznaczone do wędzenia na zimno lub ciepło. Rodzaj drewna (buk, olcha, wiśnia, jabłoń) wpływa na aromat gotowego produktu. Zaleca się stosowanie zrębków o granulacji dostosowanej do pojemnika generatora, aby zapewnić równomierny tłący się żar.

Po każdej sesji wędzenia należy oczyścić pojemnik na trociny z popiołu i skroplonej smoły. Stal nierdzewna umożliwia czyszczenie wodą z detergentem — komin i korpus można przemyć szczotką i wysuszyć przed kolejnym użyciem.

### Zawartość zestawu

Generator dymu KD4125, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 12 miesięcy.