

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gilotyna-do-paneli-podlogowych-kd1590-kd1590-kraftdele-p-61148.html>



Gilotyna do paneli podłogowych KD1590 / KD1590 / KRAFT&DELE

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1590
Kod producenta	KD1590
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Gilotyna do paneli podłogowych KD1590 KRAFT&DELE – bezpyłowe cięcie paneli

Gilotyna do paneli podłogowych KD1590 to praktyczne narzędzie do precyzyjnego, szybkiego cięcia paneli laminowanych bez generowania pyłu. Model KD1590 sprawdzi się w pracach wykończeniowych także tam, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej.

- Bezpyłowe cięcie paneli laminowanych
- Praca ręczna bez potrzeby zasilania
- Stalowa konstrukcja do warsztatu i na budowę

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Bezpyłowe cięcie:** Porządek w pomieszczeniu i mniej sprzątanía podczas montażu podłogi.
- **Precyzyjna praca ręczna:** Szybkie dopasowanie elementów bez rozkładania elektronarzędzi i przedłużaczy.
- **Budowa ostrza ograniczająca ryzyko skaleczeń:** Większe bezpieczeństwo podczas częstego docinania paneli.
- **Otwory w podstawie do mocowania wspornika:** Wygodniejsze cięcie poprzeczne i stabilniejsze prowadzenie elementu.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1590
- Typ narzędzia: gilotyna do bezpyłowego cięcia paneli
- Materiał: stal
- Długość gilotyny: 680 mm
- Cięcie po szerokości: do 210 mm
- Max. grubość paneli: 12 mm
- Waga: 4,75 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Gilotyna do paneli podłogowych KRAFT&DELE KD1590 jest stworzona do prac montażowych i wykończeniowych, gdy liczy się tempo oraz czyste stanowisko pracy. To dobry wybór do garażu i warsztatu, a także do realizacji w miejscach bez dostępu do prądu.

- Docinanie paneli laminowanych podczas montażu podłogi
- Prace wykończeniowe w mieszkaniach i domach bez pylenia
- Cięcie paneli w warunkach terenowych bez zasilania

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Czyste, bezpyłowe cięcie

Łatwiej utrzymać porządek w pomieszczeniu i pracować w trakcie zamieszkania lub na gotowych powierzchniach.

Szybkość i precyzja

Ręczna gilotyna do bezpyłowego cięcia paneli ułatwia szybkie dopasowanie elementów bez zbędnych przerw w pracy.

Stabilna stalowa konstrukcja

Gilotyna do paneli podłogowych KD1590 jest przygotowana do regularnego użytkowania w warsztacie i podczas montażu.

Podsumowanie

Gilotyna do paneli podłogowych KD1590 / KRAFT&DELE to solidne, ręczne narzędzie do bezpyłowego cięcia paneli laminowanych o grubości do 12 mm. Model KD1590 ułatwia sprawne docinanie na montażu i pozwala pracować wygodnie także bez dostępu do energii elektrycznej.