



GLEBOGRYZARKA 32CM, 750W 79725 FLO

Cena brutto	269,64 zł
Cena netto	219,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79725
Kod producenta	79725
Kod EAN	5906083071362
Producent	Flo

Opis produktu

Glebogryzarka elektryczna FLO 79725 - 750W, 32cm

Elektryczna glebogryzarka do spulchniania i kultywacji gleby w przydomowych ogrodach i na działkach. Zasilana z sieci 230V, eliminuje potrzebę tankowania paliwa i zapewnia ciągłą pracę bez przerw na ładowanie.

Moc silnika 750W

Szerokość robocza 32 cm

Głębokość robocza do 20,5 cm

Liczba noży 4 szt.

Charakterystyka glebogryzarki elektrycznej

Silnik elektryczny 750W

Moc 750W wystarcza do spulchniania gleby o średniej zwięzłości w ogrodach przydomowych. Zasilanie elektryczne oznacza stały moment obrotowy bez spadków mocy, niski poziom hałasu (brak spalin) i natychmiastowy start bez rozruchu silnika spalinowego. Wymaga dostępu do gniazdka 230V w odległości do 30-40m (z przedłużaczem).

Szerokość robocza 32 cm

Pas roboczy 32 cm to kompromis między wydajnością a manewrowością. Pozwala na kultywację powierzchni 100-150 m² w około 1-1,5 godziny. Szerokość ta umożliwia pracę między rzędami warzyw (standardowo 40-50 cm) oraz w wąskich przejściach między rabatami. Mniejsza szerokość niż w glebogryzarkach spalinowych ułatwia transport i przechowywanie.

Głębokość spulchniania do 20,5 cm

Maksymalna głębokość robocza 20,5 cm odpowiada warstwie uprawnej gleby w większości ogrodów. Wystarczy do przygotowania podłoża pod warzywa (15-20 cm), kwiaty jednoroczne (10-15 cm) czy trawnik (8-12 cm). Rzeczywista głębokość zależy od typu gleby - w glebach gliniastych i wilgotnych może być płytsza niż w piaszczystych.

System 4 noży roboczych

Cztery noże tnące zamontowane na wale zapewniają równomierne spulchnienie gleby na całej szerokości roboczej. Konstrukcja noży w kształcie zakrzywionego ostrza rozdrabnia bryły ziemi i miesza wierzchnią warstwę z kompostem czy nawozem. Noże podlegają zużyciu i wymagają okresowej wymiany (zwykle po 2-3 sezonach intensywnego użytkowania).

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79725
Moc znamionowa	750 W
Napięcie zasilania	230-240 V~
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość robocza	320 mm
Maksymalna głębokość pracy	205 mm
Liczba noży	4 szt.
Masa	8 kg

Zastosowanie glebogryzarki

- Spulchnianie gleby przed zakładaniem grządek warzywnych i rabat kwiatowych
- Przygotowanie podłoża pod trawnik - wyrównanie i napowietrzenie warstwy uprawnej
- Mieszanie kompostu, torfu lub nawozu organicznego z glebą przed sadzeniem
- Kultywacja międzyrzędzi w uprawach warzywnych - niszczenie chwastów i napowietrzanie
- Renowacja zaniedbanych powierzchni - rozdrabnianie zbitej gleby po zimie
- Przygotowanie gleby pod mulczowanie - spulchnienie przed rozłożeniem kory czy agrowłókniny
- Prace w tunelach foliowych i szklarniach - kompaktowe wymiary ułatwiają manewrowanie
- Mieszanie nawozów zielonych (sideratów) z glebą po skoszeniu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie noży i stan przewodu zasilającego. Gleba powinna być umiarkowanie wilgotna - zbyt sucha tworzy pył i utrudnia pracę, zbyt mokra przywiera do noży. Zaleca się usunięcie z terenu kamieni większych niż 3-4 cm oraz korzeni wieloletnich chwastów. Podczas pracy używać przedłużacza o przekroju min. 1,5 mm² z zabezpieczeniem IP44.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu prac oczyścić noże i obudowę z resztek ziemi szczotką lub strumieniem wody (unikać bezpośredniego zalewania silnika). Sprawdzić stan noży - szczyrby lub nadmierne stępienie wymagają wymiany. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem. Przed zimowaniem zaleca się nasmarowanie osi noży smarem konserwacyjnym.

Produkty uzupełniające

Do pracy z glebogryzarką przydatne są: przedłużacz ogrodowy 30-40m z zabezpieczeniem IP44, grabie do wyrównywania spulchnionej gleby, rękawice robocze oraz okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskami ziemi.