

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glebogryzarka-osprzet-do-miniladowarki-gasienicowej-glebokosc-152-mm-p-68373.html>



## Glebogryzarka osprzet do miniładowarki gąsienicowej, głębokość 152 mm

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>11 586,60 zł</b>                            |
| Cena netto       | <b>9 420,00 zł</b>                             |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>YT-86441</b>                                |
| Kod producenta   | <b>YT-86441</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5906083130823</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |

### Opis produktu

#### Glebogryzarka do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86441

YT-86441 to osprzet roboczy przeznaczony wyłącznie do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. Glebogryzarka umożliwia mechaniczne spulchnianie i przygotowanie gleby na głębokość do 152 mm, co odpowiada wymaganiom większości prac ogrodowych, rekultywacyjnych oraz przygotowawczych pod nasadzenia i trawniki.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Głębokość robocza 152 mm                         |
| Masa własna 232 kg                               |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) 722 x 1292 x 662 mm |
| Przeznaczenie YATO YT-86400                      |

### Charakterystyka osprzętu

#### Głębokość robocza 152 mm

Głębokość spulchniania na poziomie 152 mm jest wystarczająca do przygotowania podłoża pod trawniki, rabaty kwiatowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz rekultywację zdegradowanej gleby. Umożliwia dotarcie do warstw gleby poniżej twardej

powierzchni, co poprawia napowietrzenie i strukturę podłoża.

Dedykowane dopasowanie do YT-86400

Osprzęt jest zaprojektowany wyłącznie pod miniładowarkę gąsienicową YATO YT-86400. Dedykowane mocowanie eliminuje konieczność stosowania adapterów i zapewnia pełną zgodność mechaniczną oraz hydrauliczną z nośnikiem, co przekłada się na stabilność pracy i bezpieczeństwo eksploatacji.

Masa robocza 232 kg

Znaczna masa własna glebogryzarki sprzyja utrzymaniu kontaktu z podłożem podczas pracy, szczególnie na glebach twardych i zbita. Redukuje tendencję do odbijania się osprzętu od powierzchni, co przekłada się na równomierność spulchniania i skuteczność mechanizmu roboczego.

Konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Osprzęt jest przystosowany do pracy w zmiennych warunkach glebowych — zarówno na glebach lekkich piaszczystych, jak i cięższych, gliniastych. Solidna budowa mechanizmu roboczego pozwala na wielogodzinne użytkowanie bez przerw technologicznych wynikających z przeciążenia osprzętu.

Kompatybilność — jak sprawdzić zgodność

Glebogryzarka YT-86441 jest przeznaczona wyłącznie do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. Przed zakupem należy potwierdzić model posiadanego nośnika oraz sprawdzić, czy parametry hydrauliczne maszyny (przepływ i ciśnienie oleju) mieszczą się w zakresie wymaganym przez osprzęt. Informacje te są dostępne w dokumentacji technicznej miniładowarki YT-86400.

Specyfikacja techniczna

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Model             | YT-86441                                |
| Producent         | YATO                                    |
| Typ osprzętu      | Glebogryzarka                           |
| Przeznaczenie     | Miniładowarka gąsienicowa YATO YT-86400 |
| Głębokość robocza | 152 mm                                  |

---

|             |         |
|-------------|---------|
| Szerokość   | 722 mm  |
| Długość     | 1292 mm |
| Wysokość    | 662 mm  |
| Masa własna | 232 kg  |

## Zastosowanie

---

- Spulchnianie gleby przed siewem lub sadzeniem
- Przygotowanie podłoża pod trawniki
- Zakładanie ogrodów i rabat kwiatowych
- Rekultywacja zdegradowanych i zaniedbanych terenów zielonych
- Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewów
- Napowietrzanie i strukturyzacja gleby na większych powierzchniach
- Prace przygotowawcze na placach budowy z elementem zagospodarowania zieleni

### Produkt powiązany

Glebogryzarka YT-86441 współpracuje wyłącznie z miniładowarką gąsienicową YATO YT-86400. Pozostałe osprzęty robocze dedykowane do tego nośnika (łyżki, widły paletowe, agregaty) pozwalają rozszerzyć zakres zastosowań maszyny w różnych warunkach pracy.