

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glebogryzarka-spalinowa-5-2km-kd5161-kraftdele-p-61575.html>

## GLEBOGRYZARKA SPALINOWA 5,2KM KD5161 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 147,70 zł</b>
Cena netto	<b>933,09 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5161</b>
Kod producenta	<b>KD5161</b>
Kod EAN	<b>5903175337009</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Glebogryzarka spalinowa Kraft&Dele KD5161 – 5,2 KM, szerokość robocza 600 mm

KD5161 to glebogryzarka spalinowa z silnikiem czterosuwowym o pojemności 139 cm<sup>3</sup> i mocy 5,2 KM, przeznaczona do uprawy gleby lekkiej i średniej. Stalowa obudowa i zestaw noży tnących umożliwiają kultywację na głębokość do 260 mm przy szerokości pasa roboczego 600 mm.

Moc silnika 5,2 KM

Szerokość robocza 600 mm

Głębokość robocza 260 mm

Waga 36 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 139 cm<sup>3</sup> z ręcznym rozrusznikiem

Jednocyldrowy silnik czterosuwowy o pojemności skokowej 139 cm<sup>3</sup> i prędkości obrotowej 3000 obr/min zapewnia stałą moc podczas pracy w różnych warunkach glebowych. Ręczny rozrusznik linkowy jest rozwiązaniem niezawodnym i niewymagającym dodatkowego zasilania elektrycznego.

### Szerokość robocza 600 mm

Pas roboczy o szerokości 600 mm pozwala na efektywną uprawę wąskich grządek i rzędów roślin. Parametr ten decyduje o liczbie przejazdów potrzebnych do obrobienia danej powierzchni — im szersza glebogryzarka, tym mniej przejazdów na tej samej działce.

### Głębokość robocza do 260 mm

Głębokość kultywacji sięgająca 260 mm umożliwi spulchnianie podglebia, co jest istotne przy przygotowaniu stanowisk pod rośliny o głębszym systemie korzeniowym. Noże tnące wgrzyżają się samoczynnie w glebę, ograniczając wysiłek operatora.

### Stalowa obudowa i konstrukcja

Obudowa wykonana ze stali zwiększa odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie. Stalowe elementy konstrukcji przekładają się na trwałość maszyny przy regularnym użytkowaniu sezonowym.

### Przeznaczenie i ograniczenia

Glebogryzarka KD5161 jest przystosowana do pracy w glebie lekkiej i średniej twardości. Nie jest przeznaczona do uprawy gleby ciężkiej, zbitej lub kamienistej — praca w takich warunkach może prowadzić do nadmiernego zużycia noży i przeciążenia silnika. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego (zbiornik oleju: 0,6 L) oraz napełnić zbiornik paliwa (pojemność 1,5 L) benzyną bezołowiową zgodnie z instrukcją obsługi.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5161
Typ urządzenia	Glebogryzarka spalinowa
Moc znamionowa	5,2 KM
Pojemność silnika	139 cm <sup>3</sup>
Prędkość obrotowa	3000 obr/min
Szerokość robocza	600 mm
Głębokość robocza	260 mm
Rozrusznik	Ręczny (starter linkowy)

---

Pojemność zbiornika paliwa	1,5 L
Pojemność zbiornika oleju	0,6 L
Poziom mocy akustycznej	93 dB
Obudowa	Stalowa
Waga	36 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

---

- Przygotowanie grządek warzywnych przed siewem lub sadzeniem
- Kultywacja gleby w ogrodach przydomowych
- Spulchnianie międzyrzędzi w uprawach rzędowych
- Uprawa wąskich pasów ziemi między posadzonymi roślinami
- Niszczenie chwastów przez mechaniczne wymieszanie warstwy powierzchniowej
- Przygotowanie trawnika pod renowację lub dosiew
- Wiosenne odświeżanie gleby po zimie na działkach ogrodniczych

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego w zbiorniku o pojemności 0,6 L. Zbyt niski poziom oleju może prowadzić do trwałego uszkodzenia silnika. Zaleca się stosowanie oleju o klasyfikacji SAE 30 lub zgodnej z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu.

Zbiornik paliwa o pojemności 1,5 L napełniać benzyną bezołowiową. Po zakończeniu sezonu pracy wskazane jest opróżnienie zbiornika paliwa i uruchomienie silnika do wyczerpania pozostałego paliwa w układzie — zapobiega to żywiczeniu się gaźnika podczas przechowywania.

Noże tnące wymagają okresowej kontroli pod kątem zużycia i ewentualnych odkształceń. Pracę w glebie zawierającej kamienie lub korzenie należy ograniczać, gdyż powoduje przyspieszone zużycie elementów tnących. Poziom hałasu wynoszący 93 dB wymaga stosowania ochronników słuchu podczas dłuższej pracy.

### Zawartość zestawu

Glebogryzarka spalinowa KD5161, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie, dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT).