

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glebogryzarka-spalinowa-6-5km-kd5163-kraftdele-p-61929.html>

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA 6,5KM KD5163 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 133,90 zł
Cena netto	921,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5163
Kod producenta	KD5163
Kod EAN	5903175339058
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Glebogryzarka spalinowa Kraft&Dele KD5163 – 6,5 KM, szerokość robocza 30–100 cm

KD5163 to glebogryzarka spalinowa z jednocylindrowym silnikiem o pojemności 162 cm³ i mocy znamionowej 6,5 KM. Urządzenie przeznaczone jest do uprawy gleby lekkiej i średniej twardości — sprawdza się zarówno na szerokich zagonach, jak i w wąskich grządkach dzięki regulowanej szerokości roboczej.

Moc silnika 6,5 KM (162 cm³)

Szerokość robocza 30 / 50 / 100 cm

Głębokość robocza do 350 mm

Waga 55 kg

Charakterystyka urządzenia

Regulowana szerokość robocza

Trzy ustawienia szerokości (30, 50 i 100 cm) pozwalają dopasować pracę do szerokości grządki lub zagonu. Wąskie ustawienie 30 cm umożliwia kultywację między rzędami roślin bez ryzyka ich uszkodzenia.

Głębokość uprawy do 350 mm

Głębokość robocza 350 mm odpowiada pełnemu przekopaniu gleby na głębokość jednej łopaty. Taki zakres wystarczy do przygotowania podłoża pod większość upraw warzywnych i kwiatowych.

Noże tnące z samoczynnym wgryzaniem

Kształt noży zaprojektowano tak, aby podczas pracy wgryzały się w glebę bez konieczności wywierania dodatkowego nacisku. Zmniejsza to wysiłek operatora i równomiernie rozdrabnia bryły ziemi.

Stalowa obudowa

Obudowa wykonana ze stali zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie. Materiał nie wymaga specjalnej konserwacji poza usuwaniem zanieczyszczeń po użyciu.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5163
Typ urządzenia	Glebogryzarka spalinowa
Pojemność silnika	162 cm ³
Moc znamionowa	6,5 KM (maks. 10 KM)
Prędkość obrotowa	3000 obr/min
Szerokość robocza	30 / 50 / 100 cm
Głębokość robocza	350 mm
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 L
Pojemność zbiornika oleju	0,6 L
Rozrusznik	Ręczny (starter)
Poziom mocy akustycznej	105 dB
Waga	55 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Poziom hałasu — informacja praktyczna

Poziom mocy akustycznej wynosi 105 dB. Podczas pracy z glebogryzarką zaleca się stosowanie ochronników słuchu zgodnie z przepisami BHP. Wartość ta jest typowa dla urządzeń spalinowych tej klasy mocy.

Zastosowanie

- Wiosenne przygotowanie grządek warzywnych do siewu i sadzenia
- Kultywacja gleby między rzędami roślin (ustawienie 30 cm)
- Spulchnianie i napowietrzanie gleby na działkach ogrodniczych
- Mieszanie nawozów organicznych i kompostu z glebą
- Likwidacja chwastów przez mechaniczne rozdrobnienie
- Przygotowanie podłoża pod trawnik lub nasadzenia ozdobne
- Uprawa gleby lekkiej i średniej twardości na obszarach bez kamieni

Użytkowanie i konserwacja

Silnik KD5163 wymaga stosowania benzyny bezołowiowej oraz oleju silnikowego do czterosurowych silników jednocyldrowych (pojemność zbiornika oleju 0,6 L). Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju — praca przy niedoborze oleju prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie noży roboczych z resztek gleby i roślin, co zapobiega korozji i wydłuża trwałość elementów tnących. Zbiornik paliwa (1,5 L) należy opróżnić przed przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas.

Kompatybilność z glebą

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w glebie lekkiej i średniej twardości. Nie zaleca się stosowania w podłożu z dużą zawartością kamieni lub korzeni — może to prowadzić do uszkodzenia noży. W przypadku gleby ciężkiej (gliniastej) skuteczność uprawy może być ograniczona.