

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glebogryzarka-spalinowa-6-5km-kd5163-kraftdele-p-61929.html>



## GLEBOGRYZARKA SPALINOWA 6,5KM KD5163 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 252,35 zł</b>
Cena netto	<b>1 018,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5163</b>
Kod producenta	<b>KD5163</b>
Kod EAN	<b>5903175339058</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

Glebogryzarka spalinowa Kraft&Dele KD5163 – 6,5 KM, szerokość robocza 30–100 cm

KD5163 to glebogryzarka spalinowa z jednocylindrowym silnikiem o pojemności 162 cm<sup>3</sup> i mocy znamionowej 6,5 KM.

Urządzenie przeznaczone jest do uprawy gleby lekkiej i średniej twardości — sprawdza się zarówno na szerokich zagonach, jak i w wąskich grządkach dzięki regulowanej szerokości roboczej.

Moc silnika 6,5 KM (162 cm<sup>3</sup>)

Szerokość robocza 30 / 50 / 100 cm

Głębokość robocza do 350 mm

Waga 55 kg

### Charakterystyka urządzenia

**Regulowana szerokość robocza**

Trzy ustawienia szerokości (30, 50 i 100 cm) pozwalają dopasować pracę do szerokości grządki lub zagonu. Wąskie ustawienie 30 cm umożliwia kultywację między rzędami roślin bez ryzyka ich uszkodzenia.

### Głębokość uprawy do 350 mm

Głębokość robocza 350 mm odpowiada pełnemu przekopaniu gleby na głębokość jednej łopaty. Taki zakres wystarczy do przygotowania podłoża pod większość upraw warzywnych i kwiatowych.

### Noże tnące z samoczynnym wgryzaniem

Kształt noży zaprojektowano tak, aby podczas pracy wgryzały się w glebę bez konieczności wywierania dodatkowego nacisku. Zmniejsza to wysiłek operatora i równomiernie rozdrabnia bryły ziemi.

### Stalowa obudowa

Obudowa wykonana ze stali zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie. Materiał nie wymaga specjalnej konserwacji poza usuwaniem zanieczyszczeń po użyciu.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5163
Typ urządzenia	Glebogryzarka spalinowa
Pojemność silnika	162 cm <sup>3</sup>
Moc znamionowa	6,5 KM (maks. 10 KM)
Prędkość obrotowa	3000 obr/min
Szerokość robocza	30 / 50 / 100 cm
Głębokość robocza	350 mm
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 L
Pojemność zbiornika oleju	0,6 L
Rozrusznik	Ręczny (starter)
Poziom mocy akustycznej	105 dB
Waga	55 kg
Gwarancja	12 miesięcy

### Poziom hałasu — informacja praktyczna

---

Poziom mocy akustycznej wynosi 105 dB. Podczas pracy z glebogryzarką zaleca się stosowanie ochronników słuchu zgodnie z przepisami BHP. Wartość ta jest typowa dla urządzeń spalinowych tej klasy mocy.

## Zastosowanie

---

- Wiosenne przygotowanie grządek warzywnych do siewu i sadzenia
- Kultywacja gleby między rzędami roślin (ustawienie 30 cm)
- Spulchnianie i napowietrzanie gleby na działkach ogrodniczych
- Mieszanie nawozów organicznych i kompostu z glebą
- Likwidacja chwastów przez mechaniczne rozdrobnienie
- Przygotowanie podłoża pod trawnik lub nasadzenia ozdobne
- Uprawa gleby lekkiej i średniej twardości na obszarach bez kamieni

## Użytkowanie i konserwacja

---

Silnik KD5163 wymaga stosowania benzyny bezołowiowej oraz oleju silnikowego do czterosurowych silników jednocyldrowych (pojemność zbiornika oleju 0,6 L). Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju — praca przy niedoborze oleju prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie noży roboczych z resztek gleby i roślin, co zapobiega korozji i wydłuża trwałość elementów tnących. Zbiornik paliwa (1,5 L) należy opróżnić przed przechowywaniem urządzenia przez dłuższy czas.

### **Kompatybilność z glebą**

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w glebie lekkiej i średniej twardości. Nie zaleca się stosowania w podłożu z dużą zawartością kamieni lub korzeni — może to prowadzić do uszkodzenia noży. W przypadku gleby ciężkiej (gliniastej) skuteczność uprawy może być ograniczona.