

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glebogryzarka-spalinowa-9km-kd5160-kraftdele-p-61574.html>

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA 9KM KD5160 KRAFT&DELE

Cena brutto	918,85 zł
Cena netto	747,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5160
Kod producenta	KD5160
Kod EAN	5903175336996
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Glebogryzarka spalinowa Kraft&Dele KD5160 – 9KM

KD5160 to spalinowa glebogryzarka z silnikiem o mocy 9 KM i pojemności 139 cm³, przeznaczona do uprawy gleb lekkich i średnio zwięzłych. Kompaktowa szerokość robocza 360 mm pozwala na kultywację wąskich grządek i rzędów uprawnych bez konieczności ręcznego przekopywania.

Moc silnika **9 KM**

Szerokość robocza **360 mm**

Głębokość robocza **260 mm**

Waga **33 kg**

Charakterystyka urządzenia

Silnik 9 KM / 139 cm³

Silnik jednocylindrowy o pojemności 139 cm³ generuje moc 9 KM przy prędkości obrotowej 3000 obr/min. Przełożenie to wystarczające osiągi do systematycznej uprawy ogrodowej i działkowej bez przeciążania układu napędowego.

Głębokość robocza 260 mm

Noże tnące wnikają w glebę na głębokość do 260 mm, co odpowiada standardowej głębokości uprawy warzyw korzeniowych i przygotowania podłoża pod nasadzenia. Samoczynne wgrzanie się noży ogranicza wysiłek operatora.

Szerokość robocza 360 mm

Wąska strefa robocza 360 mm umożliwi pracę między rzędami upraw bez uszkodzenia sąsiednich roślin. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie standardowe glebogryzarki o szerszej roboczej nie mogą swobodnie manewrować.

Obudowa stalowa i stosunek waga/moc

Stalowa konstrukcja obudowy zapewnia odporność mechaniczną podczas pracy w trudniejszym terenie. Masa 33 kg przy mocy 9 KM pasuje urządzenie w grupie lżejszych maszyn tej klasy, co ułatwia transport i obsługę przez jedną osobę.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5160
Typ urządzenia	Glebogryzarka spalinowa
Moc znamionowa	9 KM
Pojemność silnika	139 cm ³
Prędkość obrotowa	3000 obr/min
Szerokość robocza	360 mm
Głębokość robocza	260 mm
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 L
Pojemność zbiornika oleju	0,6 L
Rozrusznik	Ręczny (starter)
Poziom mocy akustycznej	93 dB
Waga	33 kg

Zastosowanie

- Kultywacja wąskich grządek warzywnych i ziołowych
- Przygotowanie gleby pod nasadzenia sezonowe
- Spulchnianie gleby lekkiej i średnio zwięzłej

-
- Uprawa między rzędami roślin bez uszkodzania korzeni
 - Mieszanie nawozów i kompostu z glebą
 - Likwidacja chwastów przez mechaniczne spulchnianie
 - Praca na działkach ogrodniczych i przydomowych ogrodach

Poziom hałas - informacja praktyczna

Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 93 dB. Podczas pracy w ogrodzie zaleca się stosowanie ochronników słuchu (nauszniki lub wkładki), szczególnie przy dłuższych sesjach roboczych przekraczających 30 minut. Wartość 93 dB odpowiada typowemu zakresowi dla spalinowych maszyn ogrodniczych tej klasy mocy.

Użytkowanie i konserwacja

Silnik wymaga paliwa bezołowiowego (benzyna) oraz oleju silnikowego do czterosuwowych silników ogrodniczych klasy SAE 30 lub 10W-30 - pojemność zbiornika oleju wynosi 0,6 L. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju, ponieważ praca przy niedoborze oleju prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika. Zbiornik paliwa o pojemności 1,5 L zapewnia kilkadziesiąt minut ciągłej pracy - czas zależy od twardości gleby i obciążenia silnika.

Uruchamianie odbywa się za pomocą ręcznego startera (linki rozruchowej). Po zakończeniu pracy noże tnące należy oczyścić z resztek gleby i roślin, aby zapobiec korozji i utrzymać skuteczność cięcia. Sezonowo warto sprawdzić stan noży - stępione lub uszkodzone elementy tnące obniżają wydajność kultywacji i zwiększają obciążenie silnika.

Dobór do rodzaju gleby

Urządzenie jest przystosowane do pracy w glebach lekkich (piaszczystych, piaszczysto-gliniastych) oraz średnio zwięzłych (gliniasto-piaszczystych). Nie jest przeznaczone do uprawy gleb ciężkich, mocno zbryłowanych, kamienistych ani nieuprawianych od wielu lat - w takich warunkach zaleca się stosowanie glebogryzarek o większej mocy lub frezów bijakowych.