

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-nozyc-do-pretow-750mm-49760-vorel-p-4449.html>

Głowica nożyc do prętów 750mm 49760 VOREL

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 27,33 zł |
| Cena netto | 22,22 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 49760 |
| Kod producenta | 49760 |
| Kod EAN | 5906083497605 |
| Producent | Vorel |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | stal |
| Rozmiar [mm] | do nożyc 750 mm |
| Przeznaczenie | wymiana w nożycach 750mm |

Opis produktu

Głowica nożyc do prętów 750mm VOREL 49760

Wymienna głowica tnąca z utwardzonymi szczękami stalowymi do nożyc do prętów o długości 750 mm. Element zapasowy umożliwiający przywrócenie pełnej sprawności nożyc po zużyciu lub uszkodzeniu oryginalnych szczęk.

Producent VOREL

Model 49760

Kompatybilność Nożyce 750 mm

Materiał szczęk Stal utwardzana

Charakterystyka głowicy wymiennej

Konstrukcja wymiennych szczęk

Głowica stanowi kompletny zestaw szczęk tnących, które można zamontować w miejsce zużytych elementów. Konstrukcja wymienna pozwala na samodzielną naprawę nożyc bez konieczności zakupu całego narzędzia.

Stal utwardzana termicznie

Szczęki wykonano ze stali poddanej procesowi utwardzania, co zwiększa twardość krawędzi tnących i odporność na ścieranie podczas cięcia prętów stalowych. Utwardzanie termiczne przedłuża żywotność ostrzy w porównaniu do stali nieobrobionej.

Dedykowana długość 750 mm

Głowica zaprojektowana specjalnie do nożyc o długości całkowitej 750 mm. Parametr ten określa kompatybilność z konkretnym modelem narzędzia - wymiana możliwa tylko w nożycach o identycznej długości ramion.

Wymiana w warunkach warsztatowych

Montaż nowej głowicy możliwy do wykonania samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. Procedura wymiany obejmuje demontaż zużytych szczęk i instalację nowego kompletu zgodnie z instrukcją producenta nożyc.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|--|
| Producent | VOREL |
| Numer katalogowy | 49760 |
| Typ produktu | Głowica wymienna do nożyc |
| Kompatybilność | Nożyce do prętów 750 mm |
| Materiał szczęk | Stal utwardzana |
| Przeznaczenie | Wymiana zużytych lub uszkodzonych szczęk |

Zastosowanie głowicy wymiennej

- Naprawa nożyc po zużyciu ostrzy - przywrócenie zdolności tnących
- Wymiana po uszkodzeniu mechanicznym szczęk (pęknięcia, wykruszenia)
- Regeneracja nożyc używanych intensywnie w warunkach budowlanych
- Serwis narzędzi w warsztatach ślusarskich i monterskich
- Utrzymanie sprawności nożyc w firmach budowlanych i instalacyjnych
- Przedłużenie żywotności nożyc jako alternatywa dla zakupu nowego narzędzia

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić długość całkowitą posiadanych nożyc oraz numer katalogowy producenta. Głowica 49760 pasuje wyłącznie do nożyc VOREL o długości 750 mm. Montaż w nożycach innej długości lub innego producenta może być niemożliwy lub prowadzić do nieprawidłowego działania narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Wymianę głowicy należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi nożyc. Przed montażem warto oczyścić mechanizm nożyc z zanieczyszczeń i sprawdzić stan pozostałych elementów konstrukcyjnych. Po instalacji nowych szczęk zaleca się przetestować działanie narzędzia na materiale o mniejszej średnicy, aby upewnić się o prawidłowym ustawieniu ostrzy.

Nowa głowica wymaga okresu docierania – pierwsze cięcia mogą wymagać nieco większej siły, aż krawędzie tnące dostosują się do pracy. Regularne czyszczenie szczęk z resztek metalu i okresowe smarowanie przegubu zwiększa trwałość zarówno głowicy, jak i całych nożyc.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji nożyc do prętów warto rozważyć zakup środków smarnych do narzędzi ręcznych oraz szczotek drucianych do czyszczenia mechanizmów. W przypadku wymiany głowicy warto również sprawdzić stan sworzni i śrub mocujących ramiona nożyc.

...