

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-79467-79468-flo-p-1131.html>

Głowica żyłkowa do 79467 79468 FLO

Cena brutto	7,31 zł
Cena netto	5,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79468
Kod producenta	79468
Kod EAN	5906083794681
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	1.2

Opis produktu

Głowica żyłkowa do podkaszarki FLO 79467 79468

Oryginalna głowica żyłkowa stanowiąca część zamienną do podkaszarek elektrycznych FLO. Dedykowana do modeli 79467 oraz 79468, zapewnia zgodność montażową i funkcjonalną z tymi urządzeniami.

Typ Głowica żyłkowa

Kompatybilność FLO 79467, 79468

Producent FLO

Montaż Beznarzędziowy

Charakterystyka głowicy żyłkowej FLO

Kompatybilność z podkaszarkami FLO

Głowica zaprojektowana specjalnie pod modele 79467 i 79468. Dopasowanie mechaniczne i wymiarowe gwarantuje prawidłowe osadzenie na wale napędowym oraz synchronizację z systemem zasilania podkaszarki elektrycznej.

System montażu beznarzędziowego

Konstrukcja umożliwia wymianę głowicy bez użycia kluczy czy śrubokrętów. Mechanizm mocowania typu click lub gwintowy z blokadą pozwala na szybką instalację oraz demontaż podczas konserwacji lub wymiany żyłki.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Korpus głowicy wykonany z wytrzymałych tworzyw sztucznych odpornych na uderzenia o kamienie, krawężniki czy elementy ogrodzenia. Materiał zachowuje parametry mechaniczne w temperaturach od -10°C do +50°C.

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Produkt spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dla akcesoriów do elektronarzędzi ogrodowych. Osłony i zabezpieczenia mechaniczne minimalizują ryzyko przypadkowego kontaktu z obracającą się żyłką.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Głowica żyłkowa (część zamienna)
Model	79468
Marka	FLO
Kompatybilność	Podkaszarki FLO 79467, 79468
Typ montażu	Beznarzędziowy
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Przeznaczenie	Podkaszarki elektryczne

Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i rekreacyjnych
- Wykaszanie roślinności wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Przycinanie trawy wzdłuż krawędzi chodników i krawężników
- Usuwanie chwastów na obrzeżach rabat kwiatowych
- Pielęgnacja terenów zielonych przy ogrodzeniach
- Wykaszanie trudnodostępnych miejsc na działkach
- Utrzymanie porządku na ścieżkach ogrodowych
- Konserwacja terenów przy altanach i miejscach wypoczynku

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu podkaszarki (79467 lub 79468) umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Głowica pasuje wyłącznie do tych dwóch modeli marki FLO. Montaż na innych urządzeniach może być niemożliwy lub spowodować uszkodzenie.

Montaż głowicy

Przed instalacją należy odłączyć podkaszarkę od zasilania. Głowicę montuje się poprzez nasadzenie na wał napędowy i obrót zgodnie z kierunkiem wskazanym przez producenta do momentu zablokowania. Sprawdzenie stabilności mocowania wykonuje się przez delikatne pociągnięcie głowicy w osi wału.

Konserwacja i czyszczenie

Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek trawy i ziemi z powierzchni głowicy szczotką lub sprężonym powietrzem. Okresowo należy sprawdzać stan mechanizmu mocowania oraz brak pęknięć w korpusie. Głowicę można przemyć wodą z dodatkiem detergentu, unikając zanurzania w wodzie na dłuższy czas.

Produkty powiązane

Do kompletu z głowicą żyłkową warto rozważyć zakup żyłki tnącej o odpowiedniej średnicy, zalecane przez producenta dla modeli 79467 i 79468. Przydatne mogą być także osłony ochronne oraz pasy transportowe ułatwiające pracę z podkaszarką.