

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-kosy-elektrycznej-g83015-250w-cg83015-1-geko-p-17467.html>

Głowica żyłkowa do kosiarki elektrycznej G83015 250W CG83015-1 GEKO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 11,65 zł |
| Cena netto | 9,47 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | CG83015-1 |
| Kod producenta | CG83015-1 |
| Kod EAN | 5901477135903 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Głowica żyłkowa do kosiarki elektrycznej GEKO G83015 250W

Oryginalna głowica żyłkowa stanowiąca część zamienną do kosiarki elektrycznej GEKO model G83015 o mocy 250W. Komponent odpowiedzialny za podawanie i obracanie żyłki tnącej podczas pracy urządzenia.

Model CG83015-1

Kompatybilność GEKO G83015

Typ urządzenia Kosa elektryczna 250W

Charakterystyka techniczna

Funkcja głowicy żyłkowej

Głowica służy do przechowywania i podawania żyłki tnącej. Podczas pracy obraca się z dużą prędkością, a odśrodkowa siła utrzymuje żyłkę w naprężeniu, umożliwiając cięcie trawy i chwastów.

System wymiany żyłki

Konstrukcja umożliwia wymianę zużytej żyłki bez demontażu całej głowicy. Proces wymiany polega na otwarciu obudowy, usunięciu resztek starej żyłki i nawinięciu nowej według kierunku wskazanego na obudowie.

Dedykowany komponent

Głowica zaprojektowana specjalnie dla modelu G83015. Dopasowanie wymiarów gwintów, średnicy obudowy i systemu mocowania gwarantuje właściwe osadzenie i bezpieczną pracę urządzenia.

Materiał wykonania

Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne. Elementy wewnętrzne zaprojektowane tak, aby wytrzymać wibracje i siły odśrodkowe podczas pracy kosi.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|---|
| Numer katalogowy | CG83015-1 |
| Przeznaczenie | Kosa elektryczna GEKO G83015 250W |
| Typ produktu | Głowica żyłkowa (część zamienna) |
| Producent | GEKO |
| Typ mocowania | Gwintowane (dedykowane dla modelu G83015) |

Zastosowanie

Głowica żyłkowa znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej głowicy w kosie GEKO G83015
- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych
- Przycinanie roślinności wzdłuż krawędzi chodników i obrzeży
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach ogrodu
- Usuwanie chwastów w miejscach, gdzie nie można użyć kosiarki
- Pielęgnacja terenów zielonych o małej i średniej powierzchni

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosi. Głowica CG83015-1 jest dedykowana wyłącznie do kosi elektrycznej GEKO G83015 o mocy 250W. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Montaż głowicy do innego modelu może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem sprzętu.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż głowicy

Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć kosę od zasilania. Głowicę nakręca się na wałek napędowy zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji obsługi kosy. Należy upewnić się, że element jest dokręcony na tyle mocno, aby nie poluzował się podczas pracy, ale bez nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint.

Wymiana żyłki

Żyłkę wymienia się po jej zużyciu lub złamaniu. Proces obejmuje otwarcie obudowy głowicy, usunięcie resztek starej żyłki, nawinięcie nowej żyłki w kierunku wskazanym strzałką na obudowie oraz zamknięcie głowicy. Końce żyłki powinny wystawać na długość około 10-15 cm z obu stron.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy warto oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Nagromadzenie zanieczyszczeń może utrudniać obrót żyłki i obciążać silnik kosy. Czyszczenie przeprowadza się szczotką lub sprężonym powietrzem przy odłączonym zasilaniu.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy głowicy potrzebna jest żyłka tnąca o odpowiedniej średnicy (zazwyczaj 1,4-1,6 mm dla kos o mocy 250W). Warto również rozważyć posiadanie zapasowej głowicy na wypadek uszkodzenia podczas intensywnych prac oraz zestawu narzędzi do konserwacji sprzętu ogrodniczego.