

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-kosy-elektrycznej-g83016-500w-cg83016-1-geko-p-17468.html>



Głowica żyłkowa do kosy elektrycznej G83016 500W CG83016-1 GEKO

Cena brutto	13,35 zł
Cena netto	10,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83016-1
Kod producenta	CG83016-1
Kod EAN	5901477135910
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica żyłkowa do kosy elektrycznej GEKO G83016 500W

Wymienna głowica żyłkowa dedykowana do kosy elektrycznej GEKO model G83016 o mocy 500W. Stanowi oryginalną część zamienną umożliwiającą przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia.

Model CG83016-1

Kompatybilność GEKO G83016 500W

Typ Głowica żyłkowa

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Głowica zaprojektowana specjalnie do modelu kosy elektrycznej GEKO G83016 o mocy 500W. Zapewnia precyzyjne dopasowanie montażowe i pełną zgodność z systemem mocowania urządzenia bazowego.

System żytkowy

Wykorzystuje standardową żyłkę tnącą, która pozwala na bezpieczne koszenie w pobliżu przeszkód, ogrodzeń i drzew. Żyłka amortyzuje uderzenia, minimalizując ryzyko uszkodzenia sprzętu i obrabianych powierzchni.

Wymiana eksploatacyjna

Głowica stanowi element podlegający naturalnemu zużyciu podczas pracy. Wymiana na nową przywraca pierwotne parametry cięcia i eliminuje problemy związane z zużyciem mechanizmów podawania żyłki.

Montaż bezpośredni

Głowica montowana jest bezpośrednio na wale napędowym kosy. System mocowania odpowiada specyfikacji modelu G83016, co zapewnia stabilne osadzenie i prawidłowy transfer momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83016-1
Producent	GEKO
Kompatybilność	Kosa elektryczna GEKO G83016 500W
Typ akcesoria	Głowica żytkowa (część zamienna)
Przeznaczenie	Koszenie trawy i niskiej roślinności

Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej głowicy żytkowej w kosie GEKO G83016
- Koszenie trawników wokół przeszkód stałych
- Wykańczanie brzegów trawników wzdłuż ścieżek i obrzeży
- Prace porządkowe w pobliżu ogrodzeń i murków
- Koszenie w trudnodostępnych miejscach między nasadzeniami
- Przycinanie trawy wokół drzew i krzewów
- Utrzymanie porządku na terenach przydomowych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej kosy elektrycznej. Głowica CG83016-1 jest dedykowana wyłącznie do urządzenia GEKO G83016 o mocy 500W. Użycie w innych modelach może skutkować nieprawidłowym montażem lub uszkodzeniem sprzętu.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż głowicy wymaga odłączenia kosi od źródła zasilania. Należy odkręcić zużytą głowicę zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, a następnie zamontować nową, dokręcając ją z odpowiednim momentem. Po montażu zaleca się sprawdzenie stabilności osadzenia przed uruchomieniem kosi.

Podczas pracy żyłka ulega naturalnemu zużyciu i wymaga regularnego uzupełniania. Mechanizm podawania żyłki powinien działać płynnie — zacięcia lub trudności w podawaniu mogą świadczyć o zużyciu wewnętrznych elementów głowicy. W takim przypadku wymiana całego zespołu jest bardziej efektywna niż próby naprawy.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie pozostałości roślinnych z powierzchni głowicy. Nagromadzenie wilgotnych resztek organicznych przyspiesza procesy korozyjne i może prowadzić do zakleszczenia mechanizmu podawania żyłki.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy głowicy niezbędna jest żyłka tnąca o średnicy zalecanej przez producenta kosi GEKO G83016. Warto rozważyć zakup zapasu żyłki oraz zapoznanie się z pełną ofertą akcesoriów i części zamiennych do kos elektrycznych GEKO.