

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-podkaszarki-akumulatorowej-geko-g80668-cg80668f-p-67417.html>



Głowica żyłkowa do podkaszarki akumulatorowej GEKO G80668 CG80668F

Cena brutto	4,63 zł
Cena netto	3,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80668F
Kod producenta	CG80668F
Kod EAN	5903418303891
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica żyłkowa CG80668F do podkaszarki akumulatorowej GEKO G80668

Zamienna głowica żyłkowa przeznaczona wyłącznie do akumulatorowej podkaszarki GEKO G80668. Wyposażona w cztery punkty tnące z żyłką o stalowym rdzeniu, które zapewniają skuteczne cięcie przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia silnika urządzenia.

Model CG80668F

Wymiary głowicy 14 x 8 cm

Liczba punktów tnących 4

Kompatybilność GEKO G80668

Charakterystyka głowicy

Cztery punkty tnące

Głowica pracuje z czterema odcinkami żyłki jednocześnie. Większa liczba elementów tnących przekłada się na równomierniejsze obciążenie głowicy podczas pracy i skrócenie czasu koszenia danego obszaru w porównaniu z rozwiązaniami dwupunktowymi.

Żyłka ze stalowym rdzeniem

Zastosowanie żyłki wzmocnionej stalowym rdzeniem zwiększa odporność elementów tnących na uszkodzenia mechaniczne — np. przy kontakcie z kamieniami, korzeniami czy twardymi łodygami chwastów. Rdzeń stalowy ogranicza również podatność żyłki na rozciąganie podczas pracy.

Szybka wymiana elementów tnących

Konstrukcja głowicy umożliwia wymianę zużytych odcinków żyłki bez konieczności używania narzędzi. Skraca to przestoje podczas pracy w ogrodzie i pozwala kontynuować koszenie bezpośrednio po wymianie.

Dedykowane dopasowanie do G80668

Głowica jest zaprojektowana jako część zamienna wyłącznie do podkaszarki GEKO G80668. Fabryczne dopasowanie gwarantuje prawidłowe osadzenie na wale silnika i poprawną współpracę z układem napędowym urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80668F
Kompatybilność	Podkaszarka akumulatorowa GEKO G80668
Wymiary głowicy	14 x 8 cm
Liczba punktów tnących	4
Typ elementów tnących	Żyłka ze stalowym rdzeniem

Zastosowanie

- Koszenie trawy przy krawężnikach i obrzeżach chodników
- Przycinanie roślinności wokół drzew i krzewów
- Praca w trudno dostępnych miejscach niedostępnych dla kosiarki
- Usuwanie chwastów i traw rosnących przy ogrodzeniach
- Wykaszanie wzdłuż murków, schodów i innych przeszkód terenowych
- Pielęgnacja skarp i nierównych powierzchni trawiastych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana podkaszarka nosi oznaczenie G80668 — widoczne na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji. Głowica CG80668F nie jest przeznaczona do innych modeli podkaszarek, nawet tej samej marki.

Produkty powiązane

Do prawidłowego użytkowania głowicy wymagana jest podkaszarka akumulatorowa GEKO G80668 oraz oryginalne odcinki żyłki ze stalowym rdzeniem, zgodne z wymiarami zalecanymi przez producenta dla tego modelu głowicy.