

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-universalna-yt-85135-yato-p-24792.html>

Głowica żyłkowa uniwersalna YT-85135 YATO

Cena brutto	5,98 zł
Cena netto	4,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85135
Kod producenta	YT-85135
Kod EAN	5906083060496
Producent	YATO

Opis produktu

Głowica żyłkowa uniwersalna YT-85135 YATO

Głowica żyłkowa z systemem szybkiej wymiany żyłek, przeznaczona do kos spalinowych. Konstrukcja z ośmioma końcówkami tnącymi zapewnia efektywne koszenie trawy i chwastów bez konieczności nawijania żyłki na szpulę.

Średnica głowicy 121,5 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Liczba żyłek 4 szt. w zestawie

Materiał korpusu Stal malowana proszkowo

Charakterystyka głowicy żyłkowej YATO YT-85135

System wymiany żyłek bez nawijania

Głowica nie wymaga czasochłonnego nawijania żyłki na szpulę. Żyłki montuje się bezpośrednio w otworach, co skraca czas przygotowania narzędzia do pracy i eliminuje problemy z prawidłowym nawinięciem.

Uniwersalny otwór montażowy 25,4 mm

Średnica otworu montażowego 25,4 mm (1 cal) zapewnia kompatybilność z większością kos spalinowych dostępnych na rynku, w tym z modelami YATO YT-85001 i YT-85003. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wału napędowego w kosie.

Ośmiokońcówkowy system cięcia

Cztery żyłki tnące, z których każda ma dwa końce robocze, tworzą układ ośmiu punktów tnących. Konstrukcja ta zwiększa powierzchnię koszenia i efektywność pracy, szczególnie przy gęstej trawie.

Stalowa konstrukcja z powłoką proszkową

Korpus wykonany ze stali malowanej proszkowo odporny jest na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Powłoka proszkowa zapewnia ochronę przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi podczas pracy w terenie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85135
Marka	YATO
Średnica głowicy	121,5 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Materiał korpusu	Stal malowana proszkowo
Liczba żyłek w zestawie	4 sztuki
Średnica żyłek	2-3 mm
Długość żyłek	300-430 mm
Liczba końcówek tnących	8 (4 żyłki × 2 końce)

Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Koszenie trawy na trawnikach przydomowych i rekreacyjnych
- Przycinanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i rabat
- Wykaszenie wysokich traw i chwastów na nieużytkach
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i ogrodach
- Usuwanie zaroślowej roślinności przy ogrodzeniach
- Koszenie w trudno dostępnych miejscach wokół drzew i krzewów
- Utrzymanie porządku na działkach rekreacyjnych

Kompatybilność i montaż

Głowica żyłkowa YT-85135 pasuje do kos spalinowych z wałem napędowym o średnicy 25,4 mm. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wału w dokumentacji technicznej kosi lub poprzez bezpośredni pomiar. Głowica kompatybilna jest między innymi z kosami YATO YT-85001 i YT-85003.

Montaż głowicy odbywa się poprzez nakręcenie jej na gwintowany koniec wału napędowego. System szybkiej wymiany żyłek polega na wprowadzeniu żyłki w odpowiednie otwory w korpusie głowicy, bez konieczności demontażu całego mechanizmu.

Parametry żyłek tnących

Głowica współpracuje z żyłkami o średnicy 2-3 mm i długości 300-430 mm. Żyłki o mniejszej średnicy są odpowiednie do koszenia delikatnej trawy, podczas gdy grubsze żyłki lepiej sprawdzają się przy chwastach i gęstej roślinności. W zestawie znajdują się 4 żyłki tnące.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Podczas pracy z kosą wyposażoną w głowicę żyłkową należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, ochraniacze słuchu, rękawice robocze oraz obuwie z wzmocnionym noskiem. Głowica żyłkowa może wyrzucać kamienie i fragmenty roślin, dlatego nie należy pracować w pobliżu osób postronnych.

Regularna kontrola stanu żyłek i ich wymiana po zużyciu zapewnia efektywność koszenia i bezpieczeństwo pracy. Zużyte lub uszkodzone żyłki należy wymienić na nowe o odpowiednich parametrach.

Konserwacja głowicy

Po zakończeniu pracy należy oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Regularne sprawdzanie mocowania głowicy do wału napędowego zapobiega jej poluzowaniu podczas pracy. Powłokę proszkową można zabezpieczyć dodatkową warstwą smaru w miejscach narażonych na ścieranie.