

Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 17:52

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-10-zebow-flo-35756-flo-35756-flo-p-46615.html>



Grabie 10 zębów flo 35756 Flo 35756 Flo

Cena brutto	26,05 zł
Cena netto	21,18 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35756
Kod producenta	35756
Kod EAN	5906083357565
Producent	Flo

Opis produktu

Grabie ogrodowe 10 zębów Flo 35756

Grabie ogrodowe z 10 zębami, wykonane z lakierowanej stali i twardego drewna bukowego. Narzędzie przeznaczone do grabienia liści, trawy oraz przygotowania gleby pod zasiewy.

Liczba zębów 10

Materiał części roboczej Lakierowana stal

Materiał trzonka Drewno bukowe

Model 35756

Charakterystyka grabi ogrodowych Flo 35756

Konstrukcja stalowa z lakierowanym wykończeniem

Część robocza wykonana z lakierowanej stali zapewnia odporność na korozję i mechaniczne uszkodzenia podczas pracy w wilgotnym środowisku ogrodowym. Lakierowanie zabezpiecza metal przed rdzą i przedłuża żywotność narzędzia.

Trzonek z twardego drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się zwartą strukturą i odpornością na pękanie. Trzonek wykonany z tego materiału zapewnia stabilny chwyt i dobrą absorpcję wstrząsów podczas pracy, co przekłada się na komfort użytkowania przez dłuższy czas.

10 zębów o optymalnym rozstawie

Liczba i rozstaw zębów dobrane pod kątem uniwersalności zastosowań. Grabie z 10 zębami skutecznie zbierają liście i trawę, jednocześnie umożliwiając wyrównywanie gleby bez nadmiernego jej zagęszczania.

Prosty trzonek ułatwiający pracę

Prosta konstrukcja trzonka bez dodatkowych załamań pozwala na naturalne prowadzenie narzędzia i równomierne rozłożenie siły podczas grabienia. Taki kształt sprawdza się przy pracy na większych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	35756
Liczba zębów	10
Materiał części roboczej	Lakierowana stal
Materiał trzonka	Twarde drewno bukowe
Typ trzonka	Prosty

Zastosowanie grabi ogrodowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i rabat
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Wyrównywanie powierzchni gleby przed siewem
- Usuwanie suchych resztek roślinnych z grządek
- Zbieranie siana i pokosów łąkowych
- Przygotowanie podłoża pod zakładanie trawnika
- Rozgarnianie kompostu na powierzchni gleby
- Pielęgnacja trawników poprzez usuwanie mchu i filcu

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie narzędzia

Grabie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji wiszącej lub z zębami skierowanymi do góry. Unikać kontaktu z wilgocią i bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych, co zapobiega korozji stali i pękaniu drewna.

Konserwacja części stalowej

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie ziemi i resztek roślinnych z zębów. W przypadku uszkodzenia warstwy lakieru, miejsce należy zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym lub farbą, aby zapobiec rdzewieniu.

Pielęgnacja drewnianego trzonka

Trzonek bukowy można okresowo impregnować olejem lnianym lub preparatami do drewna, co zabezpiecza go przed wilgocią i przedłuża trwałość. Unikać długotrwałego moczenia narzędzia.