

Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 06:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-16-zebow-flo-35759-flo-35759-flo-p-46617.html>



Grabie 16 zębów flo 35759 Flo 35759 Flo

Cena brutto	27,38 zł
Cena netto	22,26 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35759
Kod producenta	35759
Kod EAN	5906083357596
Producent	Flo

Opis produktu

Grabie ogrodowe 16 zębów Flo 35759

Grabie ogrodowe z 16 zębami wykonane z lakierowanej stali i drewna bukowego. Narzędzie przeznaczone do grabienia liści, trawy oraz spulchniania gleby w przydomowych ogrodach i działkach rekreacyjnych.

Liczba zębów **16**

Materiał części roboczej **Lakierowana stal**

Materiał trzonka **Drewno bukowe**

Model **Flo 35759**

Charakterystyka grabi ogrodowych

16 zębów stalowych

Liczba zębów determinuje szerokość roboczą i efektywność grabienia. 16 zębów zapewnia szerokość około 40-45 cm, co pozwala na sprawne zbieranie liści i trawy przy zachowaniu lekkości konstrukcji. Większa liczba zębów oznacza szerszy chwyt materiału przy jednym przebiegu.

Lakierowana stal w części roboczej

Lakierowanie stali zabezpiecza przed korozją i wydłuża żywotność narzędzia. Warstwa lakieru chroni metal przed wilgocią i kontaktem z glebą. Stal zapewnia sztywność zębów, co ma znaczenie przy grabowaniu mokrych liści lub zbijania gleby.

Trzonek z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się twardością 3,7 w skali Janki, co czyni go odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Drewno bukowe absorbuje wibracje podczas pracy i zapewnia naturalny, antypoślizgowy chwyt. Materiał ten jest cięższy od sosny, ale trwalszy w długoterminowym użytkowaniu.

Konstrukcja spawana

Połączenie zębów z korpusem metodą spawania eliminuje punkty słabości typowe dla konstrukcji nitowanych. Spawane grabie wytrzymują większe obciążenia przy pracy z mokrym materiałem roślinnym oraz przy spulchnianiu zagęszczonej gleby.

Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	35759
Liczba zębów	16
Materiał części roboczej	Lakierowana stal
Materiał trzonka	Twarde drewno bukowe
Typ narzędzia	Grabie ogrodowe

Zastosowanie grabi ogrodowych

- Grabienie opadłych liści jesienią z trawników i rabat
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu mechanicznym
- Grabowanie siana i słomy na działkach rekreacyjnych
- Spulchnianie powierzchniowej warstwy gleby przed siewem
- Wyrównywanie gruntu po rozrzuceniu kompostu
- Usuwanie wykoszonej trawy z trudno dostępnych miejsc
- Przygotowanie podłoża pod trawnik lub wysiew nasion
- Grabienie ściółki i resztek roślinnych z grządek

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie narzędzia

Grabie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej w pozycji wiszącej zębami skierowanymi do góry. Unika się w ten sposób deformacji zębów i kontaktu lakieru z wilgotną powierzchnią. Po pracy warto usunąć resztki ziemi i roślin z zębów.

Konserwacja drewnianego trzonka

Trzonek bukowy można okresowo zabezpieczać olejem lnianym, który wnika w strukturę drewna i zabezpiecza przed wysychaniem. Należy unikać pozostawiania narzędzia na słońcu przez dłuższy czas, gdyż drewno może pękać pod wpływem UV i wysokiej temperatury.

Naprawa i wymiana części

W przypadku uszkodzenia trzonka możliwa jest jego wymiana. Standardowe trzonki ogrodowe mają średnicę 28-30 mm i są dostępne w różnych długościach. Przy wyborze trzonka warto dopasować jego długość do wzrostu użytkownika – optymalnie grabie powinny sięgać do wysokości ramienia.